

الفصل الأول: استغلال المياه وتلوينها

المحور الأول: الإسراف في استغلال المياه

مقدمة: يعتبر الماء مادة حيوية تتواجد في حالات مختلفة (سائلة، غازية، وصلبة) حيث أن ثلاثة أربع مساحة الأرض وحتى جسم الإنسان عبارة عن ماء. إلا أن التزايد المطرد للسكان وتطور الصناعات أدى إلى الإفراط في استعماله وتبذيره.

- ما مصادر الماء وما هي الكميات المتوفرة منه في الطبيعة؟
- ما مظاهر الإسراف في استغلال الماء؟ وما هي الإجراءات المتخذة لحفظ الثروة المائية؟

I- مصادر المياه واستعمالاته اليومية:

① مصادر المياه في الطبيعة:

أ- معطيات للاستثمار: أنظر الوثيقة 1

الوثيقة 1: مصادر المياه.

من بين كل الأجرام السماوية المعروفة تشكل الأرض الاستثناء الوحيد الذي يسمح بتواجد الماء في ثلاث حالات فيزيائية: غازية، سائلة، وصلبة فحرارة الأرض المعتدلة مقارنة مع باقي الكواكب هي المسئولة عن هذه الخاصية حيث يقدر معدل درجة حرارة الأرض بحوالي 10°C . (تتراوح حرارة الأرض ما بين 50°C إلى -50°C). ويبين الجدول التالي أماكن تواجد الماء في الأرض مع النسبة التي تمثلها تلك المياه من مجموع الماء بالكوكب:


أشكال المياه	بحار ومحيطات	مياه جوفية	جليد وتلوج	بحيرات وأنهار	بخار الجو	داخل أجسام الكائنات الحية
حجمها: (آلاف km^3)	1370000	12000	30000	130	13	0.7
نسبتها المئوية	%97.2	%0.6	%2.1	%0.01	%0.001	%10 ⁻⁵
حالاتها الفيزيائية	سائلة	سائلة	صلبة	سائلة	غازية	سائلة

- 1) بعد ملء الخانات الفارغة في الجدول، أنجز المدرج الذي يظهر النسب المئوية التي تمثلها مياه البحار والمحيطات ومياه الجليد والتلوج والمياه الجوفية.
- 2) ما هي أنواع المياه التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها من بين كل الأنواع المذكورة في الجدول السابق؟ وما هي نسبتها المئوية؟
- 3) ماذا يمكنك استنتاجه من تحليل هذه المعطيات؟
- 4) ذكر بعض الأخطار التي تهدد المياه القابلة للاستعمال في كوكب الأرض.

ب- استثمار المعطيات:

1) ملء الخانات الفارغة على الجدول بتحديد الحالة الفيزيائية لمختلف أشكال الماء: أنظر الجدول على الوثيقة.

مدرج يظهر النسب المئوية التي تمثلها مياه البحار والمحيطات ومياه الجليد والتلوج والمياه الجوفية.



2) يمكن للإنسان أن يستفيد فقط من الأنواع التالية: مياه جوفية غير مالحة بحيرات وأنهار، جليد وثلوج فوق الجبال.
وتقدر نسبة المياه الصالحة للاستعمال وهي نسبة مياه البحيرات والأنهار + نسبة مياه الجليد والثلوج + نسبة المياه الجوفية.

$$0.6\% + 2.1\% + 0.01\% = 2.71\%$$

3) يتبع من تحليل هذه المعطيات أن نسبة المياه التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها ضعيفة جداً مقارنة مع حجم الماء الموجود في الأرض.

4) رغم كون حوالي 75% من سطح الأرض مكسو بمياه سائلة فإن الكمية التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها قليلة جداً وتقدر بـ أقل من 2.71% وهي مهددة بالنفاد. ومن الأخطار التي تهدد المياه القابلة للاستعمال في كوكب الأرض:

- ✓ الإسراف في الاستهلاك.
- ✓ التلوث.
- ✓ الجفاف والتقلبات المناخية.

جـ- خلاصة:

78% من سطح الأرض مغطى بالمياه، ويتوارد هذا الماء موزعاً في عدة خزانات: محيطات - بحار - أنهار - كائنات حية - قمم الجبال - جليد القطبين - جوف الأرض - الغلاف الجوي - البحيرات... لكن فقط 2.71% صالحة للاستعمال المباشر من طرف الإنسان. هذه النسبة معرضة لمشاكل كبيرة تهدد المتبقي منها كالاستنزاف بفعل الاستهلاك المفرط والتلوث والجفاف الناتج عن التقلبات المناخية التي تعرفها الأرض.

② ضرورة الماء في حياة الكائنات الحية وفي أنشطة الإنسان المختلفة:

أـ- معطيات للاستثمار: انظر الوثيقة 2

الوثيقة 2: ضرورة الماء في حياة الكائنات الحية وفي أنشطة الإنسان المختلفة.

★ يعطي الجدول التالي نسبة الماء في تركيب بعض الكائنات الحية.

الأجسام	الإنسان (65 %)							الماء %
	دم	كلية	عضلة	عظم	مخ	ببيضة	بطاطس	
91	60	95	80	78	75	83	76	83
								22
								75

1) اعتماداً على معطيات الجدول، حدد ما يمثله الماء بالنسبة للكائنات الحية.

★ يعطي الجدول التالي بعض استعمالات الماء المنزلية، والصناعية، والفلاحية.

الاستعمالات الفلاحية		الاستعمالات الصناعية		الاستعمالات المنزلية	
كمية الماء الضرورية باللتر:	لإنتاج:	كمية الماء الضرورية باللتر:	لإنتاج:	كمية الماء المستهلك باللتر:	النشاط:
10	1Kg من اللوبيا	50	1Kg من السكر	8 إلى 20	غسل الأواني باليد
25	1Kg من السلطة	150	1Kg من الصوف	120 إلى 70	غسلة الملابس
1500	1Kg من القمح	20	1Kg من الورق	40 إلى 25	غسلة الأواني
4500	1Kg من الأرز	10000	سيارة	200 إلى 150	حمام
10000	1Kg من القطن			6 إلى 12	طرادة الماء

2) انطلاقاً من معطيات هذا الجدول، ما رأيك في استعمالات الماء في حياة الإنسان؟

بـ- استثمار المعطيات:

1) تتكون كل الكائنات الحية أساساً من الماء، ويحتوي جسم الإنسان البالغ على 65% من الماء (أي 45 لتر من الماء بالنسبة لشخص يزن 70Kg).

يتم تبادل هذا الماء باستمرار مع الوسط الخارجي، لدى يجب أن يتناول كل فرد ما يناظر لترتين من الماء يومياً لحفظه على صحة جيدة.

2) تتنوع استعمالات الماء من طرف الإنسان، كالاستعمالات المنزلية اليومية والصناعية وال فلاحية. وتختلف حسب نمط العيش، وطبيعة الوسط (قروي أو حضري). وهي في ارتفاع مستمر بحكم تزايد عدد الساكنة وتغير نمط العيش.

جـ خلاصة:

يعتبر الماء مادة أساسية وضرورية في حياة الكائنات. وتدخل في تحديد حجم الماء الذي يستهلكه الفرد في العالم عدّة اعتبارات ذكر منها:

- ✓ مدى سهولة الحصول على الماء (توفر شبكات التوزيع التي توصله إلى المستهلك).
- ✓ نوع المناخ السائد في بلد ما لأنّه يتحكم في حجم المتوفر للاستهلاك.
- ✓ استعمال بعض الآلات الحديثة التي تستهلك المياه بكثرة كآلات غسل الأواني والطرادات في المرحاض...).

II- بعض مظاهر الإسراف في استغلال المياه.


① استهلاك الماء في الحياة اليومية. أنظر الوثيقة 3

الوثيقة 3: استهلاك الماء في الحياة اليومية.

العام	1980	1900	بيان
2015 (توقعات)	4,5	1,5	سكان العالم (مليار نسمة)
1000	640	230	الاستهلاك السنوي المتوسط من الماء لكل فرد (m^3)
500	130	20	ال حاجيات المنزلية السنوية من الماء (مليار m^3)

★ يعطي الجدول أمامه تطور كميات الماء المستهلكة في الاستعمالات المنزلية.

★ يعطي الشكل أ من الوثيقة، تغيير استهلاك الماء حسب القارات ما بين 1900 و2000. ويعطي الشكل ب نسبة استعمالات الماء في الحياة اليومية للبلدان المتقدمة.



بالاعتماد على معطيات جدول الوثيقة 3 ومعطيات الشكل أ والشكل ب من نفس الوثيقة، بين كيف يتغير الاستهلاك السنوي من الماء على المستوى الفردي والقاري والعالمي. ثم حدد العوامل المتدخلة في استهلاك الماء.

انطلاقاً من معطيات الوثيقة 3 يتبيّن أن استهلاك الماء على المستوى الفردي والقاري والعالمي في تزايد مستمر، ويتوّزع الماء العذب بشكل متفاوت، وغير منتظم بين دول العالم وساكنته. يرجع الارتفاع المستمر لاستعمالات اليومية للماء، إلى ازدياد الكثافة السكانية، وتغير نمط عيش الساكنة.

② استهلاك الماء في المجال الصناعي. أنظر الوثيقة 4

الوثيقة 4: استهلاك الماء في المجال الصناعي.

لمعرفة بعض المشاكل التي يطرحها استهلاك المياه في الصناعة نقترح عليك المعطيات التالية: يبيّن الجدول التالي نتائج قياسات أعمق إحدى الفرش المائية الموجودة أسفل منطقة صناعية في بلد أوروبى مع توالي استخراج المياه منها.

السنة	عمق الفرشة بـ m
78	77
-93	-91
76	-90
75	-87
74	-80
73	-30

- (1) أنجز منحنى تطور عمق الفرشة المائية بدالة السنوات.
- (2) ماذا يمكنك استنتاجه من تحليل هذه المعطيات؟


★ يبين الجدول التالي حجم المياه اللازمة للحصول على بعض المنتجات الصناعية:

سيارة	1Kg ورق	1Kg صوف	1Kg سكر	المنتج
10000	20	150	50	حجم الماء الضروري بـ L

(3) ماذما تلاحظ؟

(4) إذا علمت أنه غالباً ما تستعمل المياه الصالحة في الشرب (خصوصاً المياه الجوفية) في كل هذه الصناعات ماذما تقترح لتقليل التبذير الناتج عن استعمال هذا النوع من المياه في الصناعة؟

1) منحنى تطور عمق الفرشة المائية بدلالة السنوات:



2) نلاحظ أن مستوى المياه الجوفية يتناقص بمرور السنوات مع نمو الاستهلاك.

نستنتج من هذه المعطيات أن الإسراف في استهلاك المياه يمنع تجدد الفرشة المائية، فهناك نسبة معينة من المياه يمكن استخلاصها من الفرشة المائية ولكن عند تجاوز هذه النسبة تنضب المياه الجوفية رغم التساقطات التي تصلها في السنوات المطيرة.

3) نلاحظ أن الحاجيات المائية للمنتجات الصناعية تختلف حسب نوعها، إلا أن هذه الحاجيات تبقى مرتفعة جداً مقارنة مع الاستهلاك المنزلي.

4) لتقليل التبذير الناتج عن استعمال المياه ذات الجودة العالية في الصناعة يجب:

- ✓ تجنب استعمال المياه الجيدة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً (كالصناعات الغذائية مثل...).
- ✓ الاكتفاء باستعمال مياه ذات جودة أقل (كصناعات النسيج مثل...).
- ✓ اللجوء لاستعمال مياه تمت إعادة تصفيتها كلما كان ذلك ممكناً (كالتبريد مثل وتنظيف الآلات والصناعات الورقية...).
- ✓ الاقتصاد على استعمال المياه الجوفية في الاستعمال المنزلي فقط نظراً لذرتها ولجودتها كما أن تكلفتها منخفضة نظراً لعدم ارتفاع تكاليف معالجتها.
- ✓ في المناطق الصناعية التي تعاني من ضغط على الموارد المائية الجوفية يمكن ضخ مياه سطحية فائضة عن الحاجة في الفرشة المائية الجوفية لتعويض العجز الحاصل.

③ استهلاك الماء في المجال الفلاحي. أنظر الوثيقة 5

الوثيقة 5: استهلاك الماء في المجال الفلاحي

تستهلك الفلاحة حوالي 70% من الماء العذب المستعمل. ويبين الجدول التالي بعض حاجيات النباتات للمياه حسب وقت السقي وطريقته ونوع النبات:

النسبة ب Kg	اللوبية الخضراء	الحس	الطماطم	القطن
السقي بطريقه القنوات	30L	60L	50L	30000 L
السقي العلوي	20L	40L	40L	12000L
السقي بطريقه التقطير صباحا	10L	25L	32 L	10000L
السقي بطريقه التقطير وقت الظهيرة	15L	30L	35L	11000L
الإنتاج خارج الفصول الطبيعية	-	-	40 L	-

- 1) ماذا يمكنك استنتاجه من تحليل معطيات هذا الجدول؟
- 2) احسب النسبة المئوية للمياه الضائعة في حالة زراعة القطن؟
- 3) أذكر بعض الأشياء الأخرى التي تتسبب في ضياع الماء في المجال الفلاحي.
- 4) أذكر بعض الإجراءات التي يمكنها تقليل استهلاك المياه في المجال الفلاحي.

1) يتبيّن من معطيات الجدول أن كمية المياه المستعملة في الفلاحة تتغيّر حسب طريقة السقي، نوع النبتة (كلما كانت النبتة رطبة إلا وزادت حاجتها إلى الماء)، وقت السقي، وقت إنتاج المحصول.
نستخلص من هذا أننا يمكننا التقليل من تبذير المياه في المجال الفلاحي إذا اتبعنا مجموعة من الإجراءات.

2) النسب المئوية للمياه الضائعة في حالة زراعة القطن:

★ في حالة السقي بالتنقطر عند الظهيرة:

$$\text{الكمية الضائعة} = \frac{100 - 10000}{10000} = 10000 - 100 = 90\%$$

$$\text{النسبة الضائعة} = \frac{1000 / 10000}{100} = 10\%$$

إذن في حالة السقي بالتنقطر عند الظهيرة تزيد الكمية الازمة من الماء بحوالي 10%.

★ في حالة السقي العلوي:

$$\text{الكمية الضائعة} = \frac{2000 - 10000}{10000} = 10000 - 2000 = 8000\%$$

$$\text{النسبة الضائعة} = \frac{2000 / 10000}{100} = 20\%$$

إذن في حالة السقي العلوي تزيد الكمية الازمة من الماء بحوالي 20%.

★ في حالة السقي بطريقه القنوات:

$$\text{الكمية الضائعة} = \frac{30000 - 10000}{10000} = 10000 - 20000 = 20000\%$$

$$\text{النسبة الضائعة} = \frac{20000 / 10000}{100} = 200\%$$

في حالة السقي بطريقه القنوات تزيد الكمية الازمة من الماء بحوالي 200%.

3) بعض الأشياء الأخرى التي تتسبب في ضياع الماء في المجال الفلاحي:

✓ زرع بعض النباتات المستهلكة للماء كالقطن والأرز.

✓ استعمال طرق غير ملائمة في السقي.

✓ السقي في أوقات ارتفاع الحرارة (الظهيرة).

✓ إنتاج بعض الفواكه والخضر في غير موسمها الطبيعي كالطماطم صيفاً مثلاً.

✓ عدم إصلاح التسربات التي تصيب قنوات الري وتتصبّع كميات كبيرة من الماء.

4) بعض الإجراءات التي يمكنها تقليل استهلاك المياه في المجال الفلاحي:

✓ تغيير النباتات المستهلكة للماء كالليمون بأشجار كالزيتون والخروب واللوز.

- ✓ استعمال طرق ملائمة في السقي.
- ✓ السقي في أوقات تكون فيها الحرارة منخفضة.
- ✓ في المناطق الجافة يجب زراعة نباتات تحمل الجفاف كأشجار الزيتون واللوز بدلاً من أشجار الليمون مثلاً.
- ✓ استعمال نباتات معدلة وراثياً تستهلك نسبة ضعيفة من المياه.
- ✓ تجنب إنتاج فواكه وخضر في غير موسمها الطبيعية.

④ خلاصة:

★ تقدر نسبة المياه المستعملة في المجال المنزلي بحوالي 7% من مجموع استهلاك المياه في العالم. نسبة كبيرة من هذه الكمية يمكن اقتصادها باتخاذ سلوكيات فردية مسؤولة تساهم في ترشيد الاستهلاك.

★ تقدر نسبة المياه المستعملة في المجال الصناعي بحوالي 23% من مجموع استهلاك المياه في العالم. حيث تضاعفت الحاجيات من الماء في الميدان الصناعي نتيجة تصدر الأنشطة الصناعية المستهلك للماء، فهو يستعمل لعدة أغراض:

- ✓ مادة أساسية في صناعة عدة منتجات.
- ✓ يستعمل كعنصر مذيب.
- ✓ يستعمل كمبرد لتجهيزات صناعية.
- ✓ يستعمل كمادة للغسل وتصريف الفضلات وكذلك نقل المنتجات.

وبما أن المياه القابلة للاستعمال البشري نادرة يجب تجنب استعمال المياه ذات الجودة العالية في الصناعة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً، والاكتفاء بدل ذلك باستعمال مياه ذات جودة أقل، أو مياه تمت معالجتها.

★ تعتبر الفلاحة أول نشاط بشري مستهلك للمياه حيث تقدر نسبة المياه المستعملة في المجال الفلاحي بحوالي 69% من مجموع استهلاك المياه في العالم. نسبة كبيرة من هذه الكمية يمكن اقتصادها باتخاذ إجراءات تساهم في ترشيد استهلاك المياه كاختيار أوقات وطرق السقي المناسبة، ونوعية المزروعات، وتجنب أوقات غير مناسبة لإنتاج المزروعات، واستعمال مياه عادمة تمت معالجتها.

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَلَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزِلِونَ *



لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ سورة الواقعة : 68

