


المكون الأول : استرداد المعارف (5ن)

١- عين الاقتراح الصحيح من بين الاقتراحات التالية (٢ن):

الفرد المختلف الاقتران		تنعف المورثات بالمستقلة		يحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.	
يحمل حليلين مختلفين لنفس المورثة.		يكونها لا تجتمع في نفس المشير.		يتحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.	
خطأ	صحيح	لتواجدها على صبغيات متماثلة.	لتواجدها على صبغيات مختلفة غير متماثلة.	يتحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.	يحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.
خطأ	صحيح	لإمكانية تبادلها بواسطة ظاهرة العبور.	لتواجدها على صبغيات متماثلة.	يتحمل حليلين مختلفين لنفس المورثة.	يحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.
خطأ	صحيح	يمكن لمورثتين مرتبطتين أن تفترقا خلال الانقسام غير المباشر.	تنقل الصفة المحمولة على صبغي X واحد من الأم إلى كل الأبناء الذكور فقط.	يتحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.	يحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.
خطأ	صحيح	أن تنقلا مرتبطتين خلال الانقسام الاختزالي.	أن تكونا على صبغيين غير مشتركين.	يتحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.	يحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.
خطأ	صحيح	أن تكونا على صبغين غير مشتركين.	نصف الأبناء الذكور ونصف الأبناء الإناث.	يتحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.	يحمل حليلا واحداً للمورثة معينة.



٢- تبيّن الوثيقة جانبٍ أحد التزاوجات المنجزة عند ذبابة الخل (٢٤)

أ- أنجز رسوماً تخطيطية تبرز من خلالها كيفية تشكل الأمشاج لدى الأنثى الهرجينة (ان)

بـ- أنجز، إن أمكن ومع التعليل، الخريطة العاملية للمورثتين (ان) (أرمز لحالتي المورثة المسؤولة عن شكل الأجنحة بـ A أو a ولحالتي المورثة المسؤولة عن لون العيون بـ R أو r).

المورثة المسؤولة عن لون العيون بـ R أو r).

ت. عرف مالي (ان): ■ القانون الثالث لماندل:.....

القانون الثاني لماندل:

التمرين الثاني : (٦ نقط)

نتوفر على سلالتين نقيتين لذبابة الخل :

-السلالة 1: ذات جسم رمادي وعيون توتية .

-السلالة 2: ذات جسم أسود وعيون حمراء .

يعطي تزاوج ذكور تنتهي للسلالة 1 مع إناث من السلالة 2 جيلا F_1 جميع أفراده لها جسم رمادي وعيون حمراء .

1- ماذا تستنتج من خلال نتائج الجيل F_1 ؟ 0,75.....ن

نزاوج ذبابات من F_1 فيما بينها فنحصل على جيل F_2 يتوزع أفراده كالتالي:

189 ذبابة جسمها أسود وعيونها حمراء.

185 ذبابة جسمها رمادي وعيونها توتية.

564 ذبابة جسمها رمادي وعيونها حمراء.

62 ذبابة جسمها أسود وعيونها توتية.

2- حل نتائج F_2 ثم بين العلاقة بين المورثتين المدروستين 1,5.....ن

بينت الملاحظة الدقيقة لـ F_2 أن الأفراد ذوي العيون التوتية والجسم الأسود من جهة والأفراد ذوي العيون التوتية والجسم الرمادي من جهة أخرى جميعها ذكور.

3- ماذا تستنتج من الملاحظة السابقة بخصوص كيفية انتقال لون العيون ؟ 0,75.....ن

4- اعتماداً على أجوبتك السابقة حدد النمط الوراثي للأبوين ولهجناء F_1 5.....ن

5- أنجز شبكة التزاوج تفسر النتائج المحصل عليها في F_2 1,5.....ن

نستعمل G أو R لكتابة الحليل المسؤول عن لون الجسم، و R أو G لكتابة الحليل المسؤول عن لون العيون.

التمرين الثالث : (٦ نقط)

المعطى الأول :

نقوم بتزاوج ذبابتي خل ذكر وأنثى لهما عيون بنفسجية (m) وزغب قصير (s) فنحصل على جيل يتكون من :

16 / 4 فرد بعيون بنفسجية وزغب قصير

16 / 2 فرد بعيون عادية (m +) وزغب قصير

16 / 2 فرد بعيون بنفسجية وزغب عادي (s +)

16 / 1 فرد بعيون عادية وزغب عادي .

علماً أن المورثتين المسؤولتين عن الصفتين محمولتين على صبغيين لا جنسين مختلفين .

1) فسر النتائج المحصل عليها مع تحديد الأنماط الوراثية للأباء ، ثم حدد نسب المظاهر الخارجية النظرية مستدلاً بشبكة التزاوج ، ثم قارن نسب المظاهر الخارجية النظرية والتجريبية . (3ن)

المعطى الثاني :

تم تتبع تطور البيضات الناتجة عن الأخصاب بين الأمشاج الذكرية والأنثوية للأباء فتأكد عدم تطور كل بيضة حاملة لنمط وراثي متشابه الاقتران لأحد حلبي كل مورثة من المورثتين المدروستين .

2) اعتماداً على هذه المعطيات ، فسر الاختلاف الملاحظ بين نسب المظاهر الخارجية النظرية والتجريبية ثم حدد النمط الوراثي للبيضات غير المتطرفة . (3ن)

التمرين الرابع : (٣ نقط)

للمعرفة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية نفترض المعطيات التالية :
نعتبر صفتين عند الكلاب :

الصفة 1 : لون الزغب (الحليل المسؤول عن اللون الأسود سائد ونرمز له بـ N بالنسبة للحليل المتحي المسؤول عن الأمهق ونرمز له بـ n).
الصفة 2 : طول الزغب (قصير سائد ونرمز له بـ C ، طويل متحي ونرمز له بـ c)
نجز التزاوجات مع تمثيل النتائج في الجدول التالي :

الدواجن	Parent 1	Parent 2	الخلف			
			NC	Nc	nC	nc
1	NC	NC	89	31	29	11
2	NC	Nc	18	19	0	0
3	NC	nC	20	0	21	0
4	nC	nC	0	0	28	9
5	Nc	Nc	0	32	0	11
6	NC	NC	46	16	0	0
7	NC	Nc	30	31	9	11
الوثيقة 1						

- 1) فسر نتائج التزاوج رقم 1 (١ ن)
 2) اعط الأنماط الوراثية لكل من الأبوين في التزاوجات التالية : 6 ، 4 ، 3 ، 2 (٤ ن)

بالتوفيق إنشاء الله