



الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي

دورة يونيو 2014 – الموضوع -

A A R 2

ساعتان

مدة الإنجاز

المترشحون الرسميون والأحرار

الرياضيات

المادة

يسعى باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

سلم التقييم

التمرين الأول: (2.5 نقطة)

1. حل المعادلة الآتية: $3x(x-1) = 0$

0.5 ن

2. حل المتراجحة الآتية: $2x + 1 \leq x + 3$

0.5 ن

3. وزعت مجموعة من المحفظات على مجموعة من التلاميذ. كل تلميذ مستفيد يحصل على محفظة وحيدة، وكل محفظة تحتوي على سبعة كتب و ثلاثة أقلام. إذا علمت أن مجموع عدد الكتب والأقلام الموزعة هو 260، فكم عدد التلاميذ المستفيدين؟ وكم عدد الكتب الموزعة؟

1.5 ن

التمرين الثاني: (2.5 نقطة)

يمثل الجدول الآتي الحصصيات المتراكمة لمتسسلة إحصائية حول عدد الساعات التي قضاها تلاميذ أحد الأقسام أمام الحاسوب خلال أسبوع:

الميزة (بالساعات)	الحصص المتراكمة
4	3
3	25
2	12
1	7
0	3

0.5 ن

2. بين أن القيمة الوسطية لهذه المتسسلة الإحصائية هي 3.

0.5 ن

3. أنقل الجدول الآتي على ورقة تحريرك وأتممه:

الميزة (بالساعات)	الحصص
4	3
3	13
2	
1	
0	3

 0.25×3

4. حدد المعدل الحسابي لهذه المتسسلة الإحصائية.

0.75 ن

التمرين الثالث: (6 نقط)

في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد منظم $(O, I, J, A(-1, 3), B(1, -1), C(2, 1))$ ، نعتبر النقط

1. أنشيء النقط A و B و C .

1 ن

2. حدد إحداثي المتجهة \overrightarrow{AB} ، وبين أن $AB = 2\sqrt{5}$.

 0.5×2 ن

3. بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم (AB) هي: $y = -2x + 1$.

1 ن

4. لتكن T الإزاحة التي تحول النقطة B إلى النقطة C .

أ - بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم (Δ) صورة المستقيم (AB) بالإزاحة T هي: $y = -2x + 5$.

1 ن

ب - حدد زوج إحداثي النقطة D صورة النقطة A بالإزاحة T .

1 ن

ج - ماطبعة الرباعي $ABCD$ ؟ علل جوابك.

1 ن



التمرين الرابع: (5 نقط)

المستوى منسوب إلى معلم متعامد منظم (O, I, J) . لتكن النقطتان $E(2, 4)$ و $F(0, 3)$ من المستوى.

1. نعتبر الدالة الخطية f بحيث $f(x) = 2x$. ولتكن (D) تمثيلها المباني في المستوى.

تحقق أن النقطة E تتنتمي إلى (D) .

0.5 ن

2. لتكن g الدالة التالية بحيث $g(0) = 3$ و $g(2) = 2$. ولتكن (D') تمثيلها المباني في المستوى.

$$\text{بين أن } g(x) = -\frac{1}{2}x + 3.$$

1 ن

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

2 ن

بـ. استنتج، معملاً جوابك، إحداثياتي النقطة M تقاطع (D) و (D') .

0.5 ن

$$\widehat{EMF} = 90^\circ.$$

1 ن

التمرين الخامس: (4 نقط)

$ABCDEF$ متوازي مستطيلات قائم حيث $AE = 5 \text{ cm}$ و $AB = 6 \text{ cm}$ و

$$AD = 4 \text{ cm}.$$

لتكن I نقطة من المستقيم (AE) بحيث $AI = 3 \text{ cm}$ (أنظر الشكل)

1. بين أن حجم الهرم $IEHG$ هو 32 cm^3 .

1 ن

2. لتكن J نقطة تقاطع المستقيمين (IG) و (AC) ، و K نقطة تقاطع المستقيمين (IH) و (AD) .

2 ن

أـ. بين أن المستقيمين (EG) و (AJ) متوازيان.

0.5 ن

بـ. أحسب المسافة AJ .

0.5 ن

جـ. الهرم $IAKJ$ تصغير للهرم $IEHG$.


1 ن

بين أن نسبة هذا التصغير هي $\frac{3}{8}$.

1 ن

دـ. أحسب حجم الهرم $IAKJ$.

1 ن





الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي

دورة يونيو 2014

1
1

الصفحة

3

المعامل

ساعتان

مدة الإنجاز

4، 1، 8 المترشحون الرسميون والأحرار

عناصر الإجابة و سلم التقييم

الرياضيات

المادة

تؤخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل الحل و تقبل كل طريقة صحيحة تؤدي إلى المطلوب

سلم التقييم

التمارين

التمرين الأول (2.5 نقطة)

0.25 ن لكل حل من الحلين	(0.5 ن) - 1
تمنح 0.25 ن للطريقة و 0.25 ن للحلول	(0.5 ن) - 2
1 ن لتربيض المسألة و 0.5 ن للإجابة على السؤال (0.25 ن لعدد التلاميذ و 0.25 ن لعدد الكتب الموزعة)	(1.5 ن) - 3

التمرين الثاني (2.5 نقطة)

0.5 ن لعدد تلاميذ القسم	(0.5 ن) - 1
0.5 ن للتحليل	(0.5 ن) - 2
0.25 ن لقيمة كل حصص	(0.75 ن) - 3
0.5 ن للطريقة و 0.25 ن لقيمة المعدل الحسابي	(0.75 ن) - 4

التمرين الثالث (6 نقط)

0.25 ن لإنشاء المعلم و 0.25 ن لإنشاء كل نقطة	(1 ن) - 1
0.5 ن لتحديد إحداثيتي المتجهة (0.25 ن للأقصوص و 0.25 ن للأرتب) و 0.5 ن لحساب المسافة (0.25 ن للطريقة و 0.25 ن للنتيجة)	(1 ن) - 2
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة المطلوبة	(1 ن) - 3
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة المطلوبة	(1 ن) - 4
0.5 ن للطريقة و 0.25 ن لقيمة الأقصوص و 0.25 ن لقيمة الأرتب	4- ب - (1 ن)
0.5 ن لطبيعة الرباعي و 0.5 ن للتحليل	4- ج - (1 ن)

التمرين الرابع (5 نقط)

0.5 ن للتحقق	(0.5 ن) - 1
1 ن	(1 ن) - 2
1 ن للطريقة و 0.5 ن لقيمة x و 0.5 ن لقيمة y	1- 3 - (2 ن)
0.5 ن للإستنتاج	3- ب - (0.5 ن)
1 ن	3- ج - (1 ن)

التمرين الخامس (4 نقط)

1 ن	1- (1 ن)
0.5 ن	1- 2 - (0.5 ن)
0.5 ن	2- ب - (0.5 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة المطلوبة	2- ج - (1 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة	2- د - (1 ن)

