



التمرين الأول: (8 نقط)

1- أعط تعريفاً للمصطلحات التالية : حساسية شعورية - استعمال - مؤرج (3 ن)

2- انقل على ورقة تحريرك الحروف التي تناسب الاقتراحات الصحيحة وصحح الخاطئة منها: (2 ن)

أ- تقوم الباحة الحسية باستقبال ومعالجة السيالات العصبية المركزية.

ب- تتكون المادة البيضاء من امتدادات الألياف العصبية.

ج- تعتبر الصفيحة المحركة نقطة اشتباك عصب - عصبة.

د- أثناء التقلص العضلي، يتم استهلاك الأوكسجين وطرح ثاني أوكسيد الكربون.

هـ- تنقل الألياف العصبية الحركية السيالة العصبية النابذة.

و- تنشأ السيالة العصبية الحركية على مستوى الأعضاء المستجيبة.

3- أنساب لكل عنصر من المجموعة الأولى الخاصية التي تناسبه في المجموعة الثانية: (2 ن)

المجموعة الثانية	
A	إنتاج مضادات أجسام
ب	إنتاج السميين
ج	نضج المفاويات T
د	تدعيم المناعة
هـ	نضج المفاويات B

المجموعة الأولى	
1	جرائم ممرضة
2	بلزمية
3	تلقيح
4	غدة سعوية

4- ذكر إجراءين وقائيين للحفاظ على سلامة الجهاز العصبي. (1 ن)

التمرين الثاني: (6 نقط)

كشف الفحوصات الطبية عند شخص تعرض لحادثة سير عن :

قطع نخاعه الشوكي على مستوى أسفل الظهر؛

استجابة عضلات أطرافه السفلية إثر تهيج جلد باطن القدم؛

عدم إحساسه بتهيجات أسفل المنطقة المقطوعة؛




عدم قدرته على تحريك طرفيه السفليين إراديا.

1- استخرج من معطيات النص طبيعة استجابة عضلات الأطراف السفلية إثر تهيج جلد باطن القدم . (1 ن)

لتفسير نتائج الفحوصات الطبية عند الشخص الذي تعرض لحادثة السير ، نقترح دراسة نتائج تجارب القطع عند حيوان ثديي مخرب الدماغ.

تقدم الوثيقة 1 التجارب المنجزة والنتائج المحصل عليها.

الوثيقة 1

النتائج المحصل عليها	الظروف التجريبية	التجارب
عدم استجابة عضلة الطرف المعصوب		التجربة 1
استجابة عضلة الطرف المعصوب		التجربة 2
استجابة عضلة الطرف المعصوب		التجربة 3

A و B و C تشير إلى المستويات التي تم فيها القطع.

- 2- صف الظروف التجريبية للتجارب الثلاث المنجزة. (1,5 ن)
- 3- باعتمادك على معلوماتك وعلى نتائج التجارب السابقة وعلى نتائج الفحوصات الطبية:
- أ- فسر سبب استجابة عضلات الأطراف السفلية للشخص المصاب إثر تهيج جلد باطن القدم. (1,5 ن)
 - ب- فسر سبب عدم إحساس الشخص المصاب بالتهيجات أسفل المنطقة المقطوعة وعدم قدرته على تحريك طرفيه السفليين إراديا. (2 ن)


التمرين الثالث: (6 نقط)

يعاني الأشخاص المصابون بالسيدا في مراحلها المتأخرة من أمراض انتهازية تؤدي غالبا إلى الموت في حالة غياب العلاجات، ويمكن أن يكون مرض الزكام كافيا للقضاء عليهم، بينما يمكن للأشخاص السليمين مقاومة هذا المرض وذلك من خلال إنتاجهم لمضادات أجسام نوعية.

لفهم هذه الظاهرة، نقترح دراسة معطيات الوثائقين 1 و 2:

- تقدم الوثيقة 1 نتائج معايرة تركيز المفاويات T_4 في دم شخص بعد الإصابة بحمة VIH.
- تقدم الوثيقة 2 نتائج تجارب تبرز العلاقة بين المفاويات B والملعوميات T والمفاويات B والملعوميات T ضد مولد المضاد GRM (كريات حمراء للخروف).

النتائج المحصل عليها	الظروف التجريبية	الوثيقة 2
عدم إنتاج مضادات أجسام نوعية ضد GRM	غياب لمفاويات B وجود لمفاويات T وجود مولد مضاد GRM وجود بلعميات	التجربة 1
عدم إنتاج مضادات أجسام نوعية ضد GRM	وجود لمفاويات B غياب لمفاويات T وجود مولد مضاد GRM وجود بلعميات	التجربة 2
إنتاج مضادات أجسام نوعية ضد GRM	وجود لمفاويات B وجود لمفاويات T وجود مولد مضاد GRM وجود بلعميات	التجربة 3



- 1- صف تطور المفاويات T_4 عند الشخص المصاب بحمة VIH بدلالة الزمن. (2 ن)
- 2- استخرج من معطيات الوثيقة 2 نوع الاستجابة المناعية النوعية التي تكشف عنها نتائج التجارب المنجزة، على إجابتك (2 ن)
- 3- فسر بتوظيف معلوماتك ومعطيات الوثائقين 1 و 2 سبب عدم قدرة الأشخاص المصابين بحمة VIH على مقاومة الأمراض الانتهازية مثل مرض الزكام . (2 ن)



رقم السؤال	عنصر الإجابة		
		التمرين الأول (8 نقط)	سلم التنقيط
1	- تعاريف صحيحة: - الاقتراحات الصحيحة: أ - ب - د - - تصحيح الاقتراحات الخاطئة: ج- من قبيل استبدال "عصب-عصبة" ب "عصب-عضلة" . و- من قبيل استبدال: "الأعضاء المستجيبة" ب "المركز العصبي الحركي"..... - (1-ب) ، (2-أ)، (3-د)، (4-ج)..... - ذكر إجراءين صحيحين من قبيل: . تجنب استهلاك الكحول؛ تجنب استهلاك المخدرات؛ تجنب الإرهاق.....	3 1 0,25 0,5 2 0,5 2 1	3 2 3 4
1	التمرين الثاني: (6 نقط)		
1	- استجابة لا إرادية أو رد فعل انعكاسي..... - وصف الظروف التجريبية للتجربة 1 : قطع على مستوى الجذر الخلفي للعصب السيسائي وتهييج الجزء المحيطي لهذا الجذر وصف الظروف التجريبية للتجربة 2 : قطع على مستوى الجذر الأمامي للعصب السيسائي وتهييج الجزء المحيطي لهذا الجذر وصف الظروف التجريبية للتجربة 3 : قطع على مستوى الجذر الخلفي للعصب السيسائي وتهييج الجزء المركزي لهذا الجذر استجابة عضلات الأطراف السفلية للشخص المصاب ناتجة عن نقل سائلة عصبية حسية إلى نخاعه الشوكي وتحويلها إلى سائلة عصبية حركية (استجابة لا إرادية)..... سبب قطع النخاع الشوكي أسفل الظهر في: + قطع الألياف العصبية الحسية التي تنقل السائلة العصبية الحسية من الجلد (المستقبل) إلى الباحة الحسية للقشرة المخية مما يفسر فقدان الحساسية الشعورية..... + قطع الألياف العصبية الحركية التي تنقل السائلة العصبية الحركية من الباحة الحركية للقشرة المخية إلى عضلة الأطراف السفلية مما يفسر شلل الأطراف الخلفية.....	0,5 0,5 0,5 1,5 1 1	2 2 2 1 3 B
1	التمرين الثالث: (6 نقط)		
1	- تؤدي الإصابة بالحمة VIH إلى ارتفاع تركيز المفاويات T_4 خلال 10 أشهر الأولى، ثم ينخفض هذا التركيز ليendum بعد 80 شهراً من الإصابة..... - تبين المعطيات التجريبية تدخل مضادات الأجسام في القضاء على GRM إذن يتعلق الأمر باستجابة مناعية خلطية..... - تبين الوثيقة 1 انخفاضاً مهماً لـ $L T_4$ عند الشخص المصاب بـ VIH وتبيّن الوثيقة 2 ضرورة وجود $L T_4$ و $L B$ لكي يتم إنتاج مضادات الأجسام ، إذن انخفاض $L T_4$ عند الشخص المصاب يؤدي إلى غياب إنتاج مضادات الأجسام وبالتالي ظهور أمراض انتهازية.....	2 2 2 2	1 2 3