


1 3	Ε 2018 " - -	Α NS 01	+αχναε+ ι ηεγοςθ +εελεθ+ ι ροχεε ελεεεο Λ ροεε+αα εαεεεεα Α ροεεεεα ελεεεεε Λ ροεεεε εεεεεεε	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
--------	--------------------	------------	---	--

7	Α
---	---

<u>Instructions au candidat</u>	"
Important : Le candidat est invité à lire et suivre attentivement ces recommandations	" " " " " "
Le sujet est constitué de cinq exercices indépendants, en 3 pages dont la première est réservée aux instructions suivantes :	"3" " " " " " " " " " " " " < "
< Il vous est suggéré de répondre aux questions du sujet avec précision et soin.	" " " " " < " " " " " "
< K n " x q w u " g u v " c w v q t k u ² scientifique non programmable.	" " " " " < " "
< <u>Vous devez justifier les résultats</u> (Par exemple : Lors du calcul des limites , lors du e c n e w n " f g u " r t q d c d k n k	" " < " " " + <" " " " " " " * 0 0 0
< Vous pouvez répondre aux exercices selon n ø q t f t g " s w k " x q w u " " e q numérotés les exercices et les questions tels s w ø k n u dans le sujet q p v	" " " " <" " " " " " " " " " " " " " "
< Veillez à la bonne présentation de votre copie et à une écriture lisible.	" " " " " < " " " "
< Il est souhaitable que les pages soient numérotées afin de faciliter la correction.	" " " " " < " " " "
< N ø ² e t k v w t g " c w " u v { n q "	" " " " " <
< Assurez-vous que vous avez traité tous les g z g t e k e g u " c x c p v " f g " s	" " " " " < '0 " "

Exercice n°1 : (3.5pts)

- On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- 0.5 1. Calculer u_1 et u_2
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = \frac{u_n + 2}{1 + u_n}$
- 0.25 2.a. Calculer v_0
- 1 2.b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_{n+1} = \frac{1 + 2u_n}{1 + u_n}$ et en déduire que $v_{n+1} \leq v_n$
- 0.5 2.c. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n \leq 3n$
- 0.5 3.a. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq \frac{v_n + 2}{v_n + 1}$
- 0.25 3.b. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq \frac{3n + 2}{3n + 1}$
- 0.5 4. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

Exercice n°2 : (3pts)

- On considère dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ les solutions z_1 et z_2 de $z^2 - 2z + 1 = 0$
- 1 1.a. Résoudre dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ l'équation (Les solutions z_1 et z_2 sont telles que $\text{Im}(z_1) > 0$ et $\text{Im}(z_2) < 0$)
- 0.5 1.b. Ecrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.
- 0.5 1.c. Montrer que : $z_1^4 + z_2^4 = 1$
2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points $A(1 + i)$ et $B(1 - i)$
- 0.5 2.a. Donner $\frac{1 - i}{1 + i}$ sous forme algébrique.
- 0.5 2.b. En déduire que le triangle OAB est rectangle et isocèle en O

Exercice n°3 : (3pts) (N.B : Tous les résultats doivent être donnés sous forme de fraction)

- Un sac contient 12 boules indiscernables au toucher : 4 rouges, 6 blanches et 2 vertes.
 On tire simultanément trois boules du sac.
 On considère les deux événements suivants :
- A : « Les trois boules tirées sont de la même couleur »
 B : « R c t o k " n g u " v t q k u " d q w n g u " v k t ^ 2 g u " k n " { ø c " g z c e v g o
- 0.75 1. Montrer que $P(A) = \frac{6}{55}$
- 0.75 2. Calculer $P(B)$
3. On définit la variable aléatoire X en procédant au jeu suivant :
- Si les trois boules tirées sont de même couleur, on gagne 3 points.
 - Si les trois boules tirées sont de couleurs deux à deux différentes, on perd 3 points.
 - U k " r c t o k " n g u " v t q k u " d q w n g u " v k t ^ 2 g u " f g w z " u q p v " f g on gagne 0 point.

1 3.a. Copier et compléter le tableau ci-contre:
 0.5 5 0 d 0 " F q p p g t " n ø g u r ² t c p e g
 de la variable aléatoire

	3	0	-3

Exercice n°4 :(2pts)

N ø g u r c e g " g u v " t c f l o r i q t k l ? " « " w p " t g r ³ t g " "
 Soient la droite passant par le point et dont un vecteur directeur est
 et la droite dont une représentation paramétrique est :

- 0.5 1. Montrer que le point appartient à
- 1.5 2. Donner une équation cartésienne du plan défini par et

Exercice n°5 :(8.5 pts)

Soit la fonction numérique de la variable réelle "définie sur par
 et soit sa courbe représentative dans un repère orthonormé

- 1 1.a. Calculer et donner une interprétation géométrique du résultat.
- 1 1.b. Calculer
- 1 1.c. Calculer et donner une interprétation géométrique du résultat.

On pourra remarquer que :

- 1 2.a. Montrer que : pour tout de
- 1.5 2.b. Etudier le signe de et dresser le tableau de variations de
- 1 5 0 " F ² v g t o k p g t " n ø c d u e k u u g g " v f " w " g r " q n k e p " v f " t f ø k k v p g v " g f t ø u ² g s e w c k v q
- 4. Dans la figure ci-dessous est la courbe représentative de
- 0.5 4.a. Vérifier que pour tout de :
- 1.5 6 0 d 0 " F ² v g t o k p g t " n ø c . k t g " f g " n c " r c t v k g " j c e j w t ² g

