

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

>>>

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - المديرية العامة للتعليم الثانوي - بمنطقة آزادمانج - واللهماني - دورة يناير 2018 = الموضوع .. الصفحة : 2 على 24
العنوان : التعليم العالي - الذهاب - الدخول في حالة التسجيل وتحديث البيانات على الشخص

Enoncé de la question Q3 :

Une entreprise possède actuellement l'adresse IP 137.7.0.0, il supervise 48 sous-réseaux, qui devraient s'élargir l'année prochaine vers 59 sous-réseaux. Chacun de ces sous-réseaux nécessitera 600 hôtes.

Q 3. Quel masque de sous réseaux, l'entreprise devra-t-elle assigner à son réseau ?

- A. 255.255.192.0
- B. 255.255.224.0
- C. 255.255.252.0
- D. 255.255.254.0

Q 4. Comment les données sont-elles encapsulées lorsqu'elles sont transmises vers le bas du modèle OSI ?

- A. Données, segments, trames, paquets, bits
- B. Données, paquets, segments, trames, bits
- C. Données, segments, paquets, trames, bits
- D. Données, paquets, trames, segments, bits

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة دوبلوم الأماكنة بمقدمة إدخال بالرسالة التعليمي باللغة الإنجليزية واللغة العربية - مارس 2018 - الموضوع: الصفحة: 3 على 24

العنوان: المعلوميات - الاتصالات - المنهج في مادة النحو وفتح الكلمات - مادة النحو

Q 5. Comment a-t-on obtenu la boîte de dialogue, ci-contre, sous Windows 7 ?

- A. Panneau de Configuration / Centre Réseau et Partage / Connexion réseau sans fil / Détails
- B. Menu Démarrer / Exécuter / IPCONFIG
- C. Panneau de Configuration / Centre Réseau et Partage / Gérer les réseaux sans fil / Connexion / Détails
- D. Panneau de Configuration / Centre Réseau et Partage / Gérer les réseaux sans fil / Connexion / Propriétés



لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعات إلكترونية لغة العربية للثانوية الاعدادية والثانوية - دوره ثان 2018 - الموضوع - الصفحة : 4 على 24

العنوان : المراجعة - الباركوار، انتشار في المراجعة المائية، وتحقيق المراجعة المائية

Enoncé concernant les questions de Q6 à Q9

Un centre d'appels dispose d'un réseau supportant le protocole TCP/IP et possède 220 hôtes (stations, serveurs, routeurs, imprimantes, ...). On se propose d'élaborer un plan détaillé pour automatiser l'attribution des configurations des hôtes (Subnetting) en respectant les données suivantes :

- L'adresse du réseau est : 192.10.10.0
- Le centre d'appels est structuré en 7 départements classés par ordre, comme suit (1.Administratif, 2.Ressources humaines, 3.Formation, 4.Communication, 5.Technique, 6.Finance et 7.Audit).

Quel masque de sous réseaux devra-t-elle assigner à son réseau ?

Q 6. Proposer un masque personnalisé pour les sous-réseaux du centre d'appels. Pour cela, on vous demande de calculer les sous-réseaux des différents départements. Quelle est alors l'adresse du sous-réseau du département Formation ?

- A. 192.10.10.63
- B. 192.10.10.64
- C. 192.10.10.65
- D. 192.10.10.0

Q 7. Quelle est alors la première adresse IP utilisable du sous-réseau Audit .

- A. 192.10.10.193
- B. 192.10.10.97
- C. 192.10.10.161
- D. 192.10.10.129

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة دورة الامانة بموجبه تتم التدريبية المعاوقة المأذوق، ملائمة للأداء والتأهيل - موعدة بنهاية 2018 = الموضوع . الصفحة : 5 على 24

العنوان : المعلوميات - الإطار ، اختبار في مادة النصوص وتقدير المكتوب على النصوص

Q 8. Quelle est alors la dernière adresse IP utilisable du sous-réseau Communication.

- A. 192.10.10.129
- B. 192.10.10.158
- C. 192.10.10.126
- D. 192.10.10.127

Q 9. Quel est alors le masque restreint du sous-réseau Technique.

- A. 255.255.255.0
- B. 255.255.255.168
- C. 255.255.255.192
- D. 255.255.255.224

Q 10. Quelle est l'adresse du réseau auquel appartient l'adresse IP 10.131.74.17 / 28 ?

- A. 10.131.74.0
- B. 10.131.74.17
- C. 10.131.74.1
- D. 10.131.74.16

Q 11. La clé HKKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ de la Base de Registres sous Windows XP contient au minimum :

- A. 1 seul jeu de contrôles (ControlSet001)
- B. 2 jeux de contrôles (ControlSet001 et ControlSet002)
- C. 3 jeux de contrôles (ControlSet001, ControlSet002 et ControlSet003)
- D. 4 jeux de contrôles (ControlSet001, ControlSet002, ControlSet003 et ControlSet004)

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

>>>

24

مما زالت تجده في المائدة بحسب ما ذكر بالكتاب المأذون به من طرف الائمة والعلماء - مكتبة إيمان وآفاق - دار إيمان - 2018 - الموضوع - الصفحة : 6 على

الكتاب : المفهومي - الإطار - اختبار في مادة الاتصال - وسائل الاتصال - مادة الاتصال

Q 12. La clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ est une clé de la Base de Registres qui peut, elle aussi, contenir les sous-clés ou les jeux de contrôles suivants :

- A. (CurrentControlSet, ControlSet001, ControlSet002 et Setup)
- B. (ControlSet001, ControlSet002, LastKnownGood et Setup)
- C. (CurrentControlSet, ControlSet001, ControlSet002 et LastKnownGood)
- D. (ControlSet001, ControlSet002, ControlSet003 et LastKnownGood)

Q 13. Les jeux de contrôles ControlSetXXX représentent :

- A. Des instances du jeu de contrôles DefaultControlSet
- B. Des copies des bonnes configurations
- C. Des copies des mauvaises configurations
- D. Des alias du jeu de contrôles CurrentControlSet

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة دروس المائحة بمعجم محفوظ بالكتاب المأثور المنثور الإنجليزي والعامي - مذكرة يناير 2018 = المجموع - الصفحة : 7 على

24

العنوان : المعلومانية - المختار . المختار في عادة النساء وعادات المختار عادة النساء

Enoncé concernant les questions de Q14 à Q16

On désire mettre en page un document Word 2013 composé de 8 pages numérotées sauf la première. Les 3 premières et les 3 dernières pages ont une orientation portrait, les pages 4 et 5 ont une orientation paysage, telles qu'illustrées dans la figure ci-dessous :



لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة توظيف الميكروسوفت إكسيل واللغة البرمجية الـ VBA - بسلسلة إعداداتي وتأليري - دوره ونادر 2018 - المجموع - الصفحة : 9 على

24

المقرر - المراجعة - الـ VBA - إعداداتي - المجموع - دوره ونادر

Q 16. Dans la page 2 de la figure illustrée dans la page 7, on a un tableau dont la dernière ligne représente les totaux des lignes d'en haut. Comment va-t-on procéder pour calculer le total d'une colonne.

- A. On positionne le curseur à la case qui va recevoir le total des différentes cellules de cette colonne / On active le menu « Insertion » / formule / =SUM(ABOVE)
- B. On positionne le curseur à la case qui va recevoir le total des différentes cellules de cette colonne / On active le menu « Insertion » / formule / =SUM()
- C. On positionne le curseur à la case qui va recevoir le total des différentes cellules de cette colonne / On active le menu « Disposition » / formule / =SUM(ABOVE)
- D. On positionne le curseur à la case qui va recevoir le total des différentes cellules de cette colonne / On active le menu « Création » / formule / =SUM(ABOVE)

Q 17. Quels sont les arguments de la fonction RechercheV (Excel 2013) ?

- A. valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;valeur_cible
- B. valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;valeur_proche
- C. valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col
- D. valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;Valeur_distincte

Q 18. La couche 3, couche réseau, a notamment pour rôle :

- A. L'utilisation correcte du support physique (câble, onde ...)
- B. Le traitement syntaxique des informations
- C. De trouver le destinataire à partir d'une adresse logique
- D. De découper l'information en entités plus petites



لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

وزارة التربية والتكوين - بوجدة - بالنسبة للمعاهدة المأذوخة وملحوظة لخصوصيتها واللامركزية - بوجدة بـ ٢٠١٨ ... المعاصر - الصنفحة : ١٥ على

٢٤

العنوان: الرازي - بوجدة - المغرب، المختار في مادة التics، وتحت إشراف كلية التربية

Q 19. Le Full-Duplex correspond à :

- A. Une transmission des données en mode connecté
- B. Une transmission des données sur un câble croisé
- C. Une transmission des données sur une seule paire
- D. Une transmission des données dans les deux sens simultanément

Q 20. La conversion en hexadécimal du nombre décimal 255 donne :

- A. AA
- B. CC
- C. EE
- D. FF

Q 21. Deux salles S1 et S2 contenant des équipements informatiques, un poste de la salle S1 possède l'adresse 198.200.30.45 et un poste de la salle S2 possède l'adresse 121.13.15.44. Pour connecter les deux entités quel matériel est nécessaire ?

- A. Un pont
- B. Un routeur
- C. Une passerelle
- D. Un concentrateur

Q 22. La défragmentation du disque dur, sous Windows, sert à :

- A. Optimiser l'espace disque
- B. Supprimer les fichiers inutiles
- C. Diminuer le nombre de dossiers
- D. Supprimer les fichiers dangereux

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار



مراجعة جنوب الأمازيغية ومحوره لمكتبة بالقصبة للتنمية الازلية، مملوكة لـ الأكاديمية، والباحثين، نورة بناير 2018 = الموضوع - المصلحة : 11 على 24

العنوان : الأمازيغية - المصلحة : نورة بناير في مكتبة القصبة ومحاربة المحتوى على شبكة التواصل

Q 23. La partie du processeur spécialisée pour les calculs est :

- A. L'unité mathématique
- B. Les Registres
- C. L'unité arithmétique et logique
- D. UCC

Q 24. Dans un ordinateur, les données sont présentées par un signal électrique de la forme :

- A. Analogique
- B. Numérique
- C. Alphanumérique
- D. Alphabetique

Q 25. Dans une base de données relationnelle, pour sélectionner tous les enregistrements d'une table nommée « PRODUITS », la requête SQL est :

- A. SELECT distinct id FROM PRODUITS
- B. SELECT * FROM PRODUITS WHERE reference not null
- C. SELECT * FROM PRODUITS
- D. SELECT * WHERE PRODUITS

Q 26. L'instruction suivante en SQL : "SELECT nom, Count(*) FROM agent WHERE age > 10 group by age;" permet :

- A. Lisier le nom de tous les agents de la table agent
- B. Avoir le nombre de plus de 10 ans
- C. Avoir le nombre par tranche d'âge
- D. Ne fonctionne pas

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مديرية التربية الأساسية بموريد تكتف بالتنمية التعليمية الثانوية بسلكها الأدبي والعلمي - موريد، 2018 - المونوج - الصفحة : 12 على

24

العنوان : المجموعات - الفئات، إعدادي في مادة النصوص وفهم المحتوى، مادة النصوص

Q 27. On suppose que les valeurs entrées sont (2,7). Donner les valeurs de a et b après l'exécution de l'algorithme ci-dessous.

Q 28. début
Q 29. lire(a,b);
Q 30. a←a+b;
Q 31. b←a-b;
Q 32. a←a-b;
Q 33. écrire('a=';a,'b=';b);
Q 34. fin.

- A. a=0 et b=-2
- B. a=2 et b=2
- C. a=7 et b=2
- D. a=5 et b=2

Q 35. Que retourne le programme C suivant :

```
Q 36. #include <stdio.h>
Q 37. main() {
Q 38.     int x = 7, y=9;
Q 39.     switch (x>y)
Q 40.     {
Q 41.         case 0: printf("%d", x);
Q 42.         case 1: printf("%d", y);
Q 43.         default: printf("%d", x+y);
Q 44.     }
```

- A. 7
- B. 9
- C. 716
- D. 7916

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة جوائز الابتكار والابتكار والابتكار للابتكار المالي، بمشاركة وزيرة العدل والوزير والوزير - مذكرة بادار 2018 = المونديع. الصنحة : 13 على 24

Q 45. Que retourne le programme C suivant. Sachant que a = 60 et b = 25 :

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,divcom;
    cout << "donner la valeur de a : ";
    cin >> a;
    cout << "donner la valeur de b : ";
    cin >> b;
    do
    {
        if (a>b)
        {
            a=a-b;
        }
        else
        {
            b=b-a;
        }
    }
    while(a!=b);
    divcom=a;
    cout << divcom << endl;
}
```

- A. 1
- B. 5
- C. 10
- D. 25

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

><

هواردة زينابية الـ ٢٠١٨ بعنوان: نظرية والمنهجية المعاصرة للتقييم والتقويم، مكتبة الأسد للطباعة والتأليف، ٢٠١٨ .. الموضوع: الصفحة: ١٤ على

24

العنوان: المنهجية - الإطار، اختبار في مادة الدين، وبياناته، علامة التحصي

Enoncé de la question Q30

Soit le programme C++ suivant :

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int x, s=0, nb=0;
    double M;

    do {
        cout << "Tapez un entier : ";
        cin >> x;
        if(x > 0) {s+=x; nb++;}
        else if(x < 0) cout << "ERREUR ";
    } while(x!=0);

    if(nb==0) cout << "Aucun entier saisi " << endl;
    else {
        M=(double)s/nb;
        cout << " M vaut : " << M << endl;
    }

    return 0;
}
```

Q 46. Que va retourner le programme, si les valeurs tapées sont : 1, 3, 7, 10 et 0.

- A. M vaut : 5
- B. M vaut : 5.25
- C. M vaut : 21
- D. ERREUR

5,25
B

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة بوج BF المائية بعنوان: مفهومي وتطبيقي للغة الإنجليزية، والتاريخي - ندوة بنابر 2018 - الموضوع - الصفحة: 15 على 24
الشخص، التعليمي - الاتجاه، نادرة النسخ، وتحديث تطبيقات عالمية المائية.

Enoncé concernant les questions de Q31 à Q34

Soit le programme C++ suivant :

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i, j, n;
    /* 1er cas : */
    i = 0; n = i + 4 * i;
    cout << "i = " << i << "n = " << n << endl;
    /* 2me cas : */
    i = 10; n = ++i;
    cout << "i = " << i << "n = " << n << endl;
    /* 3me cas : */
    i = 20; j = 5; n = i + ++i + j;
    cout << "i = " << i << "j = " << j << "n = " << n << endl;
    /* 4me cas : */
    i = 15; n = i - 3;
    cout << "i = " << i << "n = " << n << endl;
    return 0;
}
```

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مبارزة دوبلون الأستاذة بموسمها الثاني بالشعبة العلمية الثانوية بمملكة البحرين والدولي - جورة بنادر 2018 - الموضوع - الصالحة : 16 على 24
العنوان : المعلوميات - الفيزياء - انتشار في مادة الفيزياء ومتطلباته وأدواته

Q 47. Quels résultats fournira ce programme dans le 1^{er} cas : ^{où} ?

- A. $i = 0 \ n = 1$
- B. $i = 0 \ n = 0$
- C. $i = 1 \ n = 1$
- D. $i = 1 \ n = 0$

où
i = 1
n = 0

Q 48. Quels résultats fournira ce programme dans le 2^{ème} cas : ^{où} ?

- A. $i = 10 \ n = 11$
- B. $i = 10 \ n = 10$
- C. $i = 11 \ n = 10$
- D. $i = 11 \ n = 11$

où
i = 11
n = 11

Q 49. Quels résultats fournira ce programme dans le 3^{ème} cas: ^{où} ?

- A. $i = 21 \ j = 6 \ n = 26$
- B. $i = 21 \ j = 6 \ n = 27$
- C. $i = 21 \ j = 6 \ n = 120$
- D. $i = 20 \ j = 6 \ n = 27$

où
i = 21
j = 6
n = 27

Q 50. Quels résultats fournira ce programme dans le 4^{ème} cas: ^{où} ?

- A. $i = 18 \ n = 15$
- B. $i = 15 \ n = 18$
- C. $i = 18 \ n = 18$
- D. $i = 15 \ n = 15$

où
i = 18
n = 15

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

وزارة التربية والتكوين - بوجدة - بالشراكة مع المدرسة العالمية الكندية - مسابقة الأدب العربي والإنجليزي - دورة يناير 2018 - الموضوع - الصفحة : 17 على

24

العنوان : المواجهة - الكتاب ، اختبار في مادة الرياضيات وتطبيقاتها في المنهج

Q 51. Soit le programme C++ suivant :

```
#include<iostream.h>
class A{
A(){cout<<"constructeur par défaut      ";}
A(int a, int b) { cout<<"a="<<a<<" b="<<b; }
};
main() { A *a=new A(); A b(2,3); }
```

Quel est le résultat de ce programme :

- A. constructeur par défaut
- B. a=2 b=3
- C. constructeur par défaut a=2 b=3
- D. Erreur de compilation

Q 52. Qu'est-ce qu'une architecture n-tiers

- A. Une architecture avec n clients lourds pouvant se connecter à une base de données
- B. Une application divisée en trois couches : une couche présentation, une couche métier et une couche d'accès aux données
- C. Une application composée d'une interface graphique, d'une base de données et les composants permettant à l'interface d'accéder à la base
- D. Une application qui permet aux utilisateurs d'échanger les données entre eux via le réseau Internet

Q 53. Quelle balise est utilisée en HTML pour les listes de choix ?

- A. CHOICE
- B. SELECTED
- C. SELECT
- D. SWITCH

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مدونة موتامدريس.ما | مدونة المبرمجين والمحبوبين للمعلوميات | آخر مقالات المدونة | المدونة - نشرة إنذار 2018 = المدونة | الصفحة: 18 على 24

العنوان: موتامدريس - إنذار | إنذار في مدونة المدونة، مدونة المدونة على المدونة

Q 54. Comment activer un champ caché de formulaire ?

- A. <input field="hidden" ...
- B. <input type="hidden" ...
- C. <input type="invisible" ...
- D. <input field="invisible" ...

٣٤
٣٥

Q 55. Qu'est-ce qu'un cookie ?

- A. Un fichier entièrement codé enregistré sur le serveur
- B. Un fichier texte enregistré sur le poste client
- C. Une donnée créée à la volée dans une table mysql.
- D. une variable d'environnement

٣٦
٣٧

Q 56. Une variable de session

- A. S'efface automatiquement lorsque l'internaute quitte le site
- B. Est enregistrée sur un fichier log
- C. Est enregistrée sur le poste client
- D. Sa taille est fixe

٣٨

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مباركة جودة وآمانة بمعهد تكنولوجيا التعليم بسلكية الافتراضي والتأهيلي - دوره داير 2018 = الموضوع - الصفحة : 19 على 24

العنوان : المنهجيات - الإطار . إلزامي في مادة التكنولوجيا لغير المغاربة باللغتين

Partie ② : Didactique de l'informatique

N.B : Dans cette partie, chaque question (de Q1 à Q12) est notée sur 0,5 point.
Les questions ouvertes (de Q13 à Q16) sont notées sur 1 point chacune.

A. Concepts de la didactique

Q.1. La pédagogie et la didactique sont deux champs scientifiques qui s'intéressent aux problématiques de l'enseignement. Quelle est la nature de la relation entre ces deux disciplines ?

<input type="checkbox"/> A	
<input type="checkbox"/> B	
<input type="checkbox"/> C	
<input type="checkbox"/> D	

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مراجعة توظيفية في المنهج المعلماني، بقلمة المعلماني، نشرة الابتدائي والاعدادي - ندوة بنadir 2018 - الموضوع - الصفحة: 20 على 24

العنوان: دروس ملخصة في المنهج المعلماني

Q 2. Le triangle pédagogique de Jean Houssaye modélise les processus impliqués dans une situation d'enseignement-apprentissage intégrant l'enseignant, le savoir et l'élève; le processus « Transposition didactique » est l'interaction entre les deux pôles :

- A. Elève et Enseignant
- B. Elève et Savoir
- C. Enseignant et Savoir
- D. Enseignant et Elève

Q 3. Une variable didactique permet à l'enseignant de réguler le degré de difficulté d'une situation d'apprentissage ; lequel des éléments suivant ne peut pas jouer le rôle d'une variable didactique pour une situation d'apprentissage relative aux structures de contrôle répétitives (les boucles) dans le cadre d'une leçon de programmation structurée destinée aux élèves des troncs communs.

- A. La condition d'arrêt
- B. Le nombre d'itérations
- C. La condition d'amorçage de la boucle
- D. Le nombre de variables impliquées dans le traitement répété

Q 4. Une question qui consiste à proposer une liste de configurations matérielles d'ordinateurs que les élèves doivent analyser pour en déterminer la machine la plus performante, est une question qui appartient à quel niveau de la taxonomie de Bloom ?

- A. Compréhension
- B. Application
- C. Analyse
- D. Evaluation

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مباركة بـ 2018 - دعوه الله تعالى بالحمد لله رب العالمين والصلوة على نبينا وآله وآل بيته وصاحبيه - مذكرة بابا نوح - الصفحة : 21 على

24

الكتاب - المجموعات - المذكرة - المنهج في كل المقصود من مذكرة بابا نوح - مذكرة بابا نوح

Q 5. La fonction pédagogique de l'évaluation vise à situer la production d'un élève par rapport à ce qu'il avait produit avant. Elle est alors exploitée pour :

- A. Classer les élèves.
- B. Fixer des progressions possibles dans les prochaines productions de l'élève.
- C. Produire un retour d'information (feedback) pour l'élève.
- D. Développer l'auto-évaluation.

Q 6. Les élèves réellement engagés dans une activité intellectuelle en classe sont :

- A. souvent agités, désagréables ou agressifs.
- B. rarement agités, désagréables ou agressifs.
- C. jamais agités, désagréables ou agressifs.
- D. toujours agités, désagréables ou agressifs.

Q 7. Moins les élèves comprennent ce que l'on attend d'eux

- A. plus ils développent des comportements stabilisateurs.
- B. plus ils développent des comportements de leaders.
- C. plus ils développent des comportements perturbateurs.
- D. plus ils développent des comportements responsables.

Q 8. Quelle est la proportion de temps scolaire durant laquelle les élèves apprennent réellement ?

- A. 100% du temps disponible.
- B. 80 % du temps disponible.
- C. 40% du temps disponible.
- D. 20% du temps disponible.

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مدونة دوّارة الأستاذة بسمة بوزيد - دورود بالشعبة للعلوم الإسلامية والتجزئية - دورود بنادر 2018 - المجموع - الصفحة : 22 على 24

العنوان : الدليل إلى التعلم - الدليل إلى التعلم في عادة التدريس وعادي المنهج عادة التدريس

Q 9. Le plus important facteur qui impacte l'apprentissage est :

- A. Le degré de précision des objectifs d'apprentissage fixés
- B. Le temps imparié à la séance d'enseignement-apprentissage
- C. Les pré-acquis (les connaissances préalablement acquises)
- D. La qualité de l'explication de l'enseignant

Q 10. Un discours « dialogique » de l'enseignant se caractérise par :

- A. Des récapitulations
- B. Des rappels factuels
- C. Des reformulations
- D. Des incitations indéterminées (réfléchir à ce qui est préalablement vu)

Q 11. Même lorsqu'un enseignant réalise un exposé, des études ont montré l'intérêt d'insérer des questionnements au fil de la leçon. L'efficacité de cette approche pourrait s'expliquer par :

- A. Les feedbacks immédiats
- B. Le fait que l'enseignant a dû concevoir ses questions à l'avance
- C. L'attention accrue des étudiants
- D. Toutes ces propositions

Q 12. L'apprentissage profond est fortement lié aux actions et tâches à pouvoir réaliser dans la "vraie vie" de l'apprenant ; laquelle des propositions suivantes justifie mieux ce principe ?

- A. L'élève apprend en regardant faire
- B. L'élève apprend pour faire
- C. L'élève apprend en faisant
- D. Toutes ces propositions

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مباراة المعلمين والأساتذة القدامى في إعداد وتأطير المحتوى التعلّمي - دوره يناير 2018 = الموضوع - الصفحة : 23 على 24

العنوان - العنوان

B. Conception d'une activité d'enseignement-apprentissage

En vue d'animer une séance d'informatique pour une classe du cycle secondaire collégial dont l'objectif pédagogique est l'acquisition de la notion de boucles dans la programmation sous LOGO.

Répondre à la fiche descriptive d'une situation-problème permettant d'atteindre l'objectif pédagogique fixé ci-dessus.

Fiche descriptive de la situation-problème

Objectif	Appréhender la notion de <i>structure de contrôle itérative dans un programme informatique</i>
Q 13. Tâche (1pt)	Indiquer une tâche qui requiert, pour être menée à bien, l'accès à cet objectif
Q 13.
Q 14. Supports (matériaux, documents, outils) (1pt)	Dispositif à mettre en place pour que l'activité mentale sollicitée permette, en réalisant la tâche, l'accès à l'objectif

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

مبارزة وتحليل - 2018 - بجموعه تقويم بالتصنيف التعليمي الشامل - ملحوظة الأصلية والتأليخ - نسخة بيادر - 2018 - الموضوع - الصفحة : 24 على 24

العنوان : المعلومون - الإثبات - تأثير في مادة النحو وتحقيق التعلق في النحو

Q 15. Activités (1pt)

Liste des activités permettant aux apprenants de franchir l'obstacle intégré dans la tâche tout en exploitant le dispositif selon diverses stratégies

Q 16. Variables didactiques (1pt)

Liste des variables didactiques sur lesquelles on peut agir pour différencier l'apprentissage.