

المستوى : الثالثة إعدادي

مدة الإنجاز : ساعة ونصف

الفرض المحسوس رقم 1

الدورة الثانية

الثانوية الإعدادية حلية السعدية

### التمرين الأول :

(1) حل المعادلات التالية :

$$-3(2x + 1) = x + 2(-x - 2) ; \quad 5x - 1 = 2x + 5$$

$$(5x - 3)(2x + 6) = 0 ; \quad \sqrt{3}x - 1 = -x + \sqrt{3}$$

$$(x - \sqrt{3}) - (3x - \sqrt{27}) = 0 ; \quad (x + 5)^2 - 9 = 0$$

(2) حل المتراجحتين التاليتين :

$$\frac{3x - 2}{2} - \frac{2x - 1}{3} \leq \frac{x + 3}{6} ; \quad 7(x - 2) > 8x - 16$$

(3) مسألة : دخل طفل إلى متجر ومعه مبلغ من المال ، فاشترى كرة بثلاث مالديه وبقي معه 40 درهماً .  
ما هو المبلغ الذي كان بحوزة الطفل قبل دخوله إلى المتجر ؟

### التمرين الثاني :

مثلث قائم الزاوية في  $A$  و  $I$  منتصف القطعة  $[BC]$

(1) أنشئ  $M$  و  $N$  صورتي  $B$  و  $C$  على التوالي بالإزاحة التي تحول  $A$  إلى  $I$

(2) أنشئ  $D$  بحيث :  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

(3) بين أن  $D$  صورة  $I$  بالإزاحة التي تحول  $A$  إلى  $I$

(4) بين أن  $D$  منتصف القطعة  $[MN]$

(5) حدد قياس الزاوية  $M\hat{I}N$

(6) أنشئ  $L$  بحيث  $\overrightarrow{AL} = -2\overrightarrow{AC}$

# تصحيح الفرض الأول النموذج 5 للدورة الثانية

$$(x + 5)^2 - 9 = 0$$

$$(x + 5)^2 - 3^2 = 0$$

$$(x + 5 - 3)(x + 5 + 3) = 0$$

$$(x + 2)(x + 8) = 0$$

$$x + 2 = 0 \quad \text{أو} \quad x + 8 = 0$$

$$x = -2 \quad \text{أو} \quad x = -8$$

إذن المعادلة تقبل حلبين هما -8 و -2

$$(x - \sqrt{3}) - (3x - \sqrt{27}) = 0$$

$$(x - \sqrt{3}) - (3x - 3\sqrt{3}) = 0$$

$$x - \sqrt{3} - 3x + 3\sqrt{3} = 0$$

$$-2x + 2\sqrt{2} = 0$$

$$-2x = -2\sqrt{2}$$

$$x = \frac{-2\sqrt{2}}{-2}$$

$$x = \sqrt{2}$$

إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو  $\sqrt{2}$

(2) حل المترابحتين التاليتين :

$$7(x - 2) > 8x - 16$$

$$7x - 14 > 8x - 16$$

$$7x - 8x > 14 - 16$$

$$-x > -2$$

$$x < 2$$

إذن حل المترابحة هو جميع الأعداد الأصغر قطعاً من 2

$$\frac{3x - 2}{2} - \frac{2x - 1}{3} \leq \frac{x + 3}{6}$$

$$\frac{3 \times (3x - 2)}{3 \times 2} - \frac{2 \times (2x - 1)}{2 \times 3} \leq \frac{x + 3}{6}$$

التمرين الأول :

(1) حل المعادلات التالية :

$$5x - 1 = 2x + 5$$

$$5x - 2x = 1 + 5$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو 2

$$-3(2x + 1) = x + 2(-x - 2)$$

$$-6x - 3 = x - 2x - 4$$

$$-6x - x + 2x = 3 - 4$$

$$-5x = -1$$

$$x = \frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}$$

إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو  $\frac{1}{5}$

$$\sqrt{3}x - 1 = -x + \sqrt{3}$$

$$\sqrt{3}x + x = 1 + \sqrt{3}$$

$$x(\sqrt{3} + 1) = 1 + \sqrt{3}$$

$$x = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1} = 1$$

إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو 1

$$(5x - 3)(2x + 6) = 0$$

$$5x - 3 = 0 \quad \text{أو} \quad 2x + 6 = 0$$


$$x = \frac{3}{5} \quad \text{أو} \quad x = -3$$

إذن المعادلة تقبل حلبين هما  $-\frac{3}{5}$  و  $\frac{3}{5}$

(1) أنشئ  $M$  و  $N$  صورتي  $B$  و  $C$  على التوالي بالإزاحة التي تحول  $A$  إلى  $I$

لدينا  $M$  صورة  $B$  بالإزاحة  $t_{\overrightarrow{AI}}$  إذن

لدينا  $N$  صورة  $C$  بالإزاحة  $t_{\overrightarrow{AI}}$  إذن



(2) أنشئ  $D$  بحيث :  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

لدينا  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

إذن الرباعي  $ABDC$  متوازي أضلاع

(3) بين أن  $D$  صورة  $I$  بالإزاحة التي تحول  $A$  إلى  $I$

لدينا الرباعي  $ABDC$  متوازي أضلاع إذن قطران يتقاطعان في منتصفهما إذن  $I$  منتصف القطر  $[AD]$

إذن  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{ID}$

إذن  $D$  صورة  $I$  بالإزاحة التي تحول  $A$  إلى  $I$

(4) بين أن  $D$  منتصف القطعة  $[MN]$

بإزاحة  $t_{\overrightarrow{AI}}$  لدينا :

$M$  صورة  $B$

$D$  صورة  $I$

$N$  صورة  $C$

ونعلم أن الإزاحة تحافظ على المسافة.

وبما أن  $I$  منتصف القطعة  $[BC]$  فإن  $D$  مننصف القطعة  $[MN]$

(5) حدد قياس الزاوية  $\hat{M}\hat{I}\hat{N}$

وبما أن الإزاحة تحافظ على

قياس الزوايا فإن :

$$\hat{M}\hat{I}\hat{N} = \hat{B}\hat{A}\hat{C} = 90^\circ$$

بإزاحة  $t_{\overrightarrow{AI}}$  لدينا :

$M$  صورة  $B$

$I$  صورة  $A$

$N$  صورة  $C$

$$\frac{9x - 6}{6} - \frac{4x - 2}{6} \leq \frac{x + 3}{6}$$

$$9x - 6 - (4x - 2) \leq x + 3$$

$$9x - 6 - 4x + 2 \leq x + 3$$

$$9x - x - 4x \leq -2 + 6 + 3$$

$$4x \leq 7$$

$$x \leq \frac{7}{4}$$

إذن حل المترابحة هو جميع الأعداد الأصغر أو يساوي  $\frac{7}{4}$

3 - مسألة :

✓ اختيار المجهول :

ليكن  $x$  المبلغ الذي كان بحوزة الطفل قبل دخوله إلى المتجر  
صياغة المعادلة :

اشترى كرة بثلاث مالديه أي  $\frac{x}{3}$

إذن المعادلة هي :  $\frac{x}{3} + 40 = x$

✓ حل المعادلة :

$$\frac{x}{3} + 40 = x$$

$$\frac{x}{3} + \frac{3 \times 40}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$x + 120 = 3x$$

$$x - 3x = -120$$

$$-2x = -120$$

$$x = \frac{-120}{-2}$$

$$x = 60$$

✓ الرجوع إلى المسألة والتحقق :

$$\frac{60}{3} + 40 = 20 + 40 = 60 \quad \text{لدينا}$$

المبلغ الذي كان بحوزة الطفل قبل دخوله إلى المتجر هو 60

التمرين الثاني :

مثلث قائم الزاوية في  $A$  و  $I$  مننصف القطعة  $[BC]$