



الصفحة 1

1

الصفحة

دورة يونيو 2014

3	المعامل	ساعتان	مدة الإنجاز	المترشحون الرسميون و الأحرار A, 1 B
---	---------	--------	-------------	-------------------------------------

عناصر الإجابة و سلم التنقيط	الرياضيات	المادة
-----------------------------	-----------	--------

تؤخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل الحل و تقبل كل طريقة صحيحة تؤدي إلى المطلوب

سلم التنقيط	التمارين
	التمرين الأول (2.5 نقطة)
0.25 ن لكل حل من الحلين	1 - (0.5 ن)
تمنح 0.25 ن للطريقة و 0.25 ن للحلول	2 - (0.5 ن)
1 ن لتبرييض المسألة و 0.5 ن للإجابة على السؤال (0.25 ن لعدد التلاميذ و 0.25 ن لعدد الكتب الموزعة)	3 - (1.5 ن)
	التمرين الثاني (2.5 نقطة)
0.5 ن لعدد تلاميذ القسم	1 - (0.5 ن)
0.5 ن للتعليل	2 - (0.5 ن)
0.25 ن لقيمة كل حصيص	3 - (0.75 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.25 ن لقيمة المعدل الحسابي	4 - (0.75 ن)
	التمرين الثالث (6 نقط)
0.25 ن لإنشاء المعلم و 0.25 ن لإنشاء كل نقطة	1 - (1 ن)
0.5 ن لتحديد إحداثيتي المتجهة (0.25 ن للأفصول و 0.25 ن للأرتوب) و 0.5 ن لحساب المسافة (0.25 ن للطريقة و 0.25 ن للنتيجة)	2 - (1 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة المطلوبة	3 - (1 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة المطلوبة	4 - أ - (1 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.25 ن لقيمة الأفصول و 0.25 ن لقيمة الأرتوب	4 - ب - (1 ن)
0.5 ن لطبيعة الرباعي و 0.5 ن للتعليل	4 - ج - (1 ن)
	التمرين الرابع (5 نقط)
0.5 ن للتحقق	1 - (0.5 ن)
1 ن	2 - (1 ن)
1 ن للطريقة و 0.5 ن لقيمة x و 0.5 ن لقيمة y	3 - أ - (2 ن)
0.5 ن للإستنتاج	3 - ب - (0.5 ن)
1 ن	3 - ج - (1 ن)
	التمرين الخامس (4 نقط)
1 ن	1 - (1 ن)
0.5 ن	2 - أ - (0.5 ن)
0.5 ن	2 - ب - (0.5 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة المطلوبة	2 - ج - (1 ن)
0.5 ن للطريقة و 0.5 ن للنتيجة	2 - د - (1 ن)





الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي

دورة يونيو 2014 - الموضوع -

AA20

المادة	الرياضيات	المترشحون الرسميون والأحرار	مدة الإنجاز	ساعتان
--------	-----------	-----------------------------	-------------	--------

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

سلم التنقيط

التمرين الأول: (2.5 نقطة)

1. حل المعادلة الآتية: $3x(x-1) = 0$ 0.5 ن
2. حل المتراجحة الآتية: $2x + 1 \leq x + 3$ 0.5 ن
3. وُزعت مجموعة من المحفظات على مجموعة من التلاميذ. كل تلميذ مُستفيد يحصل على محفظة وحيدة، وكل محفظة تحتوي على سبعة كتب و ثلاثة أقلام. إذا علمت أن مجموع عدد الكتب و الأقلام الموزعة هو 260، فكم عدد التلاميذ المستفيدين؟ وكم عدد الكتب الموزعة؟ 1.5 ن

التمرين الثاني: (2.5 نقطة)

يمثل الجدول الآتي الحصيصات المترجمة لمتسلسلة إحصائية حول عدد الساعات التي قضاها تلاميذ أحد الأقسام أمام الحاسوب خلال أسبوع:

الميزة (بالساعات)	0	1	2	3	4
الحصيص المتراكم	3	7	12	25	40

1. كم عدد تلاميذ هذا القسم؟ 0.5 ن
2. بين أن القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هي 3. 0.5 ن
3. أنقل الجدول الآتي على ورقة تحريرك وأتممه:

الميزة (بالساعات)	0	1	2	3	4
الحصيص	3			13	

4. حدد المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. 0.75 ن

التمرين الثالث: (6 نقط)

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, I, J) ، نعتبر النقط $A(-1, 3)$ و $B(1, -1)$ و $C(2, 1)$.

1. أنشئ النقط A و B و C . 1 ن
2. حدد إحداثيتي المتجهة \overrightarrow{AB} ، و بين أن $AB = 2\sqrt{5}$. 2×0.5 ن
3. بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم (AB) هي: $y = -2x + 1$. 1 ن
4. لتكن T الإزاحة التي تحول النقطة B إلى النقطة C .
أ - بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم (Δ) صورة المستقيم (AB) بالإزاحة T هي: $y = -2x + 5$. 1 ن
ب - حدد زوج إحداثيتي النقطة D صورة النقطة A بالإزاحة T . 1 ن
ج - ما طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟ علل جوابك. 1 ن

التمرين الرابع: (5 نقط)

المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, I, J) . لتكن النقطتان $E(2, 4)$ و $F(0, 3)$ من المستوى.

1. نعتبر الدالة الخطية f بحيث $f(x) = 2x$. وليكن (D) تمثيلها المبياني في المستوى.

تحقق أن النقطة E تنتمي إلى (D) .

0.5 ن

2. لتكن g الدالة التآلفية بحيث $g(0) = 3$ و $g(2) = 2$. وليكن (D') تمثيلها المبياني في المستوى.

بين أن $g(x) = -\frac{1}{2}x + 3$.

1 ن

$$3. \text{ أ- حل جبريا النظام: } \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

2 ن

ب- استنتج، معلا جوابك، إحداثيتي النقطة M تقاطع (D) و (D') .

0.5 ن

ج- بين أن $\widehat{EMF} = 90^\circ$.

1 ن

التمرين الخامس: (4 نقط)

$AB C D E F G H$ متوازي مستطيلات قائم حيث $AB = 6 \text{ cm}$ و $AE = 5 \text{ cm}$

و $AD = 4 \text{ cm}$.

لتكن I نقطة من المستقيم (AE) بحيث $AI = 3 \text{ cm}$ (أنظر الشكل)

1. بين أن حجم الهرم $IEHG$ هو 32 cm^3 .

1 ن

2. لتكن J نقطة تقاطع المستقيمين (IG) و (AC) ، و K نقطة

تقاطع المستقيمين (IH) و (AD) .

أ- بين أن المستقيمين (AJ) و (EG)

0.5 ن

متوازيان.

ب- أحسب المسافة AJ .

0.5 ن

ج- الهرم $I A K J$ تصغير للهرم $IEHG$.

1 ن

بين أن نسبة هذا التصغير هي $\frac{3}{8}$.

د- أحسب حجم الهرم $I A K J$.

1 ن

