

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| الصفحة<br>1 / 1 | الامتحان الجهوي الموحد<br>لنيل شهادة السلك الإعدادي<br>يناير 2018<br>- الموضوع -<br>خاص بالمرشحين الأحرار | +oXIIΛε+ I ICYΘΞΘ<br>†oΓoIlo† I †OXEε oΓoO Λ †OC††X oXK%Ilo<br>Λ †OΘICΛ oHIIIo Λ †OXK% ΓoOoIo | المملكة المغربية<br>وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني<br>والتعليم العالي والبحث العلمي<br>الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين<br>جهة مراكش - أسفي<br>المركز الجهوي للامتحانات |
| C : LCS 3       | مدة الإنجاز   | المعامل   | المادة  |
|                 | ساعتان 2  | 3   | الرياضيات   |

لايسمح باستعمال الآلة الحاسبة


### التمرين الأول (8 نقط)

- (1) 4×0,75 أ- انشر وبسط مايلي:  $(3x - 2y)(3x + 2y)$  ؛  $(4x - 3y)^2$  ؛  $(2x + 5)(5x - 2)$  ؛  $x(x - 6)$
- ب- عمّل مايلي:  $9x^2 + 6x + 1$  ؛  $25x^2 - 49$  ؛  $2x^2 + x$  3×0,5
- (2) 3×0,5 بسّط الأعداد التالية:  $\frac{3\sqrt{5} \times \sqrt{12}}{\sqrt{15}}$  ؛  $\sqrt{8} - \sqrt{2}$  ؛  $\sqrt{64}$
- (3) 1+1 اكتب على شكل قوة للعدد 10، العددين التاليين:  $(10^3)^4 \times 10^2$  ؛  $\frac{10^{11} \times 10^{-2}}{(10^2)^3}$

### التمرين الثاني (4 نقط)

ليكن  $x$  و  $y$  عددين حقيقيين بحيث:  $3 < x < 4$  و  $1 < y < 2$


- (1) 1+1,5 حدد تأطيرا للعددين:  $xy$  و  $x - y$
- (2) 1 أ- حدد تأطيرا للعدد  $\frac{1}{y}$  ثم تحقق أن:  $0 < \frac{1}{y} - \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
- ب- استنتج أن:  $0 < \frac{2}{y} - 1 < 1$  0,5



### التمرين الثالث (4 نقط)

ABC مثلث قائم الزاوية في B بحيث  $AB = 12$  و  $AC = 13$ .

- (1) 1 أ- احسب BC. 1  
ب- حدد قيمة  $\cos BAC$ .
- (2) 1 لتكن I نقطة القطعة [AB] بحيث  $AI = 6,5$  و J المسقط العمودي للنقطة I على المستقيم (AC).  
أ- بين أن المثلثين ABC و AJI متشابهان. 1  
ب- احسب المسافة AJ. 1



### التمرين الرابع (4 نقط)

في الشكل جانبه ABCD متوازي أضلاع مركزه O.

- I و J هما على التوالي منتصفا [OB] و [OD].  
(1) 0,5 أ- تحقق أن النقطة O هي منتصف القطعة [IJ].  
ب- استنتج طبيعة الرباعي AICJ. 0,5  
ج- بين أن المثلثين AIB و CJD متقايسان. 1  
(2) 1 أ- المستقيم (AI) يقطع (BC) في النقطة M. تحقق أن:  $BJ = 3 \times BI$ .  
ب- احسب المسافة BM علما أن:  $BC = 3$ . 1

|                 |  |   |   |
|-----------------|--|---|---|
| الصفحة<br>1 / 2 | الامتحان الجهوي الموحد<br>لنيل شهادة السلك الإعدادي<br>يونيو 2018<br>- الموضوع -<br>المترشحون الممدرسون والأحرار 3 CS C: | †.XИΛξ†   ИCΥOΞΘ<br>†.E.Λ.ο.Θ†   †.O.Χ.Ε.ξ †.ο.Ε.ο.Ο Λ †.O.Ε.†.†.X †.Ж.Ж.†.И.ο.<br>Λ †.O.Θ.И.Ε.Λ †.ο.И.И.И.ο. Λ †.O.Ж.Ж.ο. †.E.ο.Θ.ο. | المملكة المغربية<br>وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني<br>والتعليم العالي والبحث العلمي<br>الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين<br>جهة مراكش - أسفي<br>المركز الجهوي للاختبارات |
| مدة الإنجاز     | المعامل  | المادة  |   |
| ساعتان 2        | 3  | الرياضيات   |   |

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

### التمرين الأول (5 نقط)

(1) حل المعادلة:  $2x - 11 = -3x + 9$  1,25

(2) حل المتراجحة:  $3x + 1 \geq -5$  1,25

(3) حل النظام:  $\begin{cases} 2x - y = 6 \\ 4x + y = -3 \end{cases}$  1,25

(4) يتوفر خالد على 9 قطع نقدية موزعة بين قطع نقدية من فئة 5 دراهم وقطع نقدية من فئة 2 دراهم. علما أن مبلغ القطع التسع هو 27 درهما، حدد عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم التي يتوفر عليها خالد. 1,25

### التمرين الثاني (4 نقط)

المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O,I,J).

(1) لتكن f الدالة الخطية التي يمر تمثيلها المبياني من النقطة K(2,3)

أ- تحقق أن:  $f(x) = \frac{3}{2}x$  1

ب- احسب  $f(-4)$  0,5

ج- حدد العدد الذي صورته 6 بالدالة f 0,5

(2) نعتبر الدالة التآلفية g بحيث:  $g(0) = 6$  و  $g(4) = 0$ . حدد صيغة  $g(x)$  1

(3) أنشئ التمثيل المبياني لكل من الدالتين f و g في المعلم (O,I,J) 1

### التمرين الثالث (نقطتان)

تمثل المتسلسلة الإحصائية التالية توزيعا لعدد الكتب التي قرأها تلاميذ أحد الأقسام خلال السنة الماضية:

|   |   |   |   |   |   |                       |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | الميزة (عدد الكتب)    |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | الخصيص (عدد التلاميذ) |

(1) حدد المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. 1

(2) أ- حدد الخصيص المتراكم المرتبط بقيمة الميزة 1. 0,5

ب- أوجد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. 0,5



- الموضوع -

المترشحون الممدرسون والأحرار C: CS 3

| المادة    | المعامل | مدة الإنجاز |
|-----------|---------|-------------|
| الرياضيات | 3       | ساعتان 2    |

## التمرين الرابع (نقطتان)

ليكن MIJ مثلثا. نعتبر الإزاحة T التي تحول النقطة I إلى النقطة J

(1) أ- أنشئ النقطة N صورة النقطة M بالإزاحة T 0,75

ب- حدد صورة القطعة [IM] بالإزاحة T. 0,5

(2) لتكن (C) الدائرة التي مركزها I والمارة من M، و (C') الدائرة التي مركزها J والمارة من N.

تحقق أن (C') هي صورة الدائرة (C) بالإزاحة T. 0,75

## التمرين الخامس (4 نقط)

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O,I,J)، نعتبر النقط A(3,3) و B(5,-1) و C(4,1).

(1) أ- مثل النقطتين A و B 1

ب- تحقق أن النقطة C(4,1) هي منتصف القطعة [AB] 0,5

(2) أ- حدد زوج إحداثيتي المتجهة  $\vec{AB}$  0,5

ب- احسب المسافة AB 0,5

(3) تحقق أن  $y = -2x + 9$  هي معادلة للمستقيم (AB) 0,5

(4) ليكن (Δ) واسط القطعة [AB]

أ- حدد ميل المستقيم (Δ) 0,5

ب- حدد المعادلة المختصرة للمستقيم (Δ) 0,5

## التمرين السادس (3 نقط)

OABC هرم ارتفاعه [OA]، وقاعدته المثلث ABC بحيث:

AC = 3 cm و BC = 4 cm و AB = 5 cm

(1) أ- تحقق أن المثلث ABC قائم الزاوية في النقطة C 0,5


ب- استنتج أن مساحة المثلث ABC هي:  $S = 6 \text{ cm}^2$  0,5في بقية التمرين، نفترض أن حجم الهرم OABC هو  $V = 8 \text{ cm}^3$ 

(2) تحقق أن OA = 4 cm 1

(3) الهرم OA'B'C' الذي ارتفاعه [OA'] تكبير للهرم OABC.

أ- علما أن OA' = 6 cm، تحقق أن نسبة التكبير هي  $\frac{3}{2}$  0,5

ب- استنتج حجم الهرم OA'B'C' 0,5



|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| الصفحة<br>1 / 1 | الامتحان الجهوي الموحد<br>لنيل شهادة السلك الإعدادي<br>يناير 2018 | +oXIIΛξ+ I ICYOXΘ<br>+oΓ.Λ.ο.θ+ I %OXEX o.Γ:O Λ %OC:++X o.Χ.Χ:IIo<br>Λ %OΘICΛ o.ο.Η.Η.ο Λ %OΧΧ% o.Γ.ο.θ.ο | المملكة المغربية<br>وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني<br>والتعليم العالي والبحث العلمي<br>الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين<br>جهة مراكش - أسفي<br>المركز الجهوي للامتحانات |
| C : LCR 3       | - عناصر الإجابة -<br>خاص بالمرشحين الأحرار                        |   |   |
| مدة الإنجاز     | المعامل   | المادة  |   |
| ساعتان 2        | 3   | الرياضيات   |   |

### التمرين الأول — (8 نقط)

- (1) أ- ..... (3): (0,75) لكل تعبير من التعابير الأربعة: (0,5) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.  
ب- ..... (1,5): (0,5) لكل تعبير: (0,25) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- (2) ..... (1,5): (0,5) لكل تبسيط: (0,25) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- (3) ..... (2): (1) لكل واحد من العددين: (0,5) للطريقة (معرفة قواعد القوى)، و (0,5) لصحة النتيجة.

### التمرين الثاني (4 نقط)

- (1) ..... (1): تأطير  $xy$  : (0,5) للطريقة، و (0,5) لصحة النتيجة.  
..... (1,5): تأطير  $x-y$  : (1) للطريقة، و (0,5) لصحة النتيجة.
- (2) أ- ..... (1): (0,5) لتأطير  $1/y$ ، و (0,5) للتحقق.  
ب- ..... (0,5): للاستنتاج.

### التمرين الثالث (4 نقط)

- (1) أ- ..... (1): (0,5) لاستحضار مبرهنة فيثاغورس، و (0,5) لصحة النتيجة.  
ب- ..... (1): (1) لصحة النتيجة.
- (2) أ- ..... (1): يُمنح (0,5) إذا كانت النتيجة صحيحة جزئيا.  
ب- ..... (1): (0,5) للطريقة، و (0,5) لصحة النتيجة.

### التمرين الرابع (4 نقط)

- (1) أ- ..... (0,5).  
ب- ..... (0,5).
- ج- ..... (1): يُمنح (0,5) إذا كانت النتيجة صحيحة جزئيا.
- (2) أ- ..... (1): (0,5) لملاحظة:  $BI = IO = OJ$ ، و (0,5) لاستنتاج:  $BJ = 3.BI$ .  
ب- ..... (1): (0,5) للطريقة (استحضار مبرهنة طاليس)، و (0,5) لصحة النتيجة.



الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  
جهة مراكش - أسفي  
المركز الجهوي للامتحانات

- عناصر الإجابة -  
المرشحون الممدرسون والأحرار C: CR 3

| المادة    | المعامل | مدة الإنجاز |
|-----------|---------|-------------|
| الرياضيات | 3       | ساعتان 2    |

### التمرين الأول (5 نقط)

- (1) ..... (1,25): (0,75) للطريقة، و (0,5) لصحة النتيجة.
- (2) ..... (1,25): (0,75) للطريقة، و (0,5) لصحة النتيجة.
- (3) ..... (1,25): (0,75) للطريقة، و (0,25) لحساب  $x$ ، و (0,25) لحساب  $y$ .
- (4) ..... (1,25): (1) للتربيع (تسمية المجهولين وصياغة النظمة)؛ و (0,25) لتحديد عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم.

### التمرين الثاني (4 نقط)

- (1) أ- ..... (1).
- ب- ..... (0,5): (0,25) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- ج- ..... (0,5): (0,25) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- (2) ..... (1): (0,75) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- (3) ..... (1): (0,5) لتمثيل الدالة  $f$ ، و (0,5) لتمثيل الدالة  $g$ .

### التمرين الثالث (نقطتان)

- (1) ..... (1): (0,75) لاستعمال صيغة المعدل الحسابي، و (0,25) لصحة النتيجة.
- (2) أ- ..... (0,5).
- ب- ..... (0,5): (0,25) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.

### التمرين الرابع (نقطتان)

- (1) أ- ..... (0,75).
- ب- ..... (0,5).
- (2) أ- ..... (0,75).

### التمرين الخامس (4 نقط)

- (1) أ- ..... (1): (0,5) لكل نقطة يمثلها المترشح.
- ب- ..... (0,5): ويُمنح (0,25) إذا لمعرفة صيغة إحداثيتي المنتصف.
- (2) أ- ..... (0,5): (0,25) لاستعمال الصيغة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- ب- ..... (0,5): (0,25) لاستعمال الصيغة، و (0,25) لصحة النتيجة.
- (3) ..... (0,5).
- (4) أ- ..... (0,5): (0,25) لمعرفة قاعدة جداء الميلين، و (0,25) لصحة النتيجة.
- ب- ..... (0,5): (0,25) للطريقة، و (0,25) لصحة النتيجة.

### التمرين السادس (3 نقط)

- (1) أ- ..... (0,5): (0,25) لاستحضار مبرهنة فيثاغورس العكسية، و (0,25) لصحة النتيجة.
- ب- ..... (0,5).
- (2) ..... (1): يمكن منح (0,5) لمجرد معرفة صيغة حجم الهرم.
- (3) أ- ..... (0,5).
- ب- ..... (0,5): (0,25) لمعرفة أثر التكبير على الحجوم، و (0,25) لصحة النتيجة.