




الامتحان الجهوي الموحد

الأولى باك آداب

مادة الرياضيات



الشعب : التعليم الأصيل (مسلك اللغة العربية) - الآداب والعلوم الإنسانية .
يسمح باستعمال الآلة الحاسبة الغير المبرمجة

التمرين الأول : (6 ن)

- 1.5 ن أ- تحقق من أن مميز المعادلة $x^2 + 3x - 4 = 0$ هو $\Delta = 25$ ثم حدد حلها في \mathbb{R} .
- 1.5 ن ب - استنتج أن مجموعة حلول المتراجحة $x^2 + 3x - 4 \leq 0$ في \mathbb{R} هي $S = [-4, 1]$.
- 1 ن (2) حدد النسبة المئوية للذكور في مؤسسة تعليمية تضم 540 تلميذا و 360 تلميذة .
- 2 ن (3) حل في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ النظام التالي :

$$\begin{cases} 4x + y = 6 \\ -2x + 3y = 4 \end{cases}$$

التمرين الثاني : (4 ن)

- نعتبر (u_n) المتتالية العددية بحيث : $u_n = 4n - 5$ لكل n من \mathbb{N} .
- 1 ن (1) - احسب u_1 و u_0 .
- 1 ن ب- تحقق من أن المتتالية (u_n) حسابية أساسها $r = 4$.
- 0.75 ن (2) حدد n من \mathbb{N} بحيث : $u_n = 75$.
- 1.25 ن (3) نضع $S = u_1 + \dots + u_{20}$ بين أن : $S = 740$.

التمرين الثالث : (2 ن)

- يحتوي كيس على خمس بيدقات حمراء وأربعة زرقاء . نسحب عشوائيا بالتتابع وبدون إحلال بيدقتين من الكيس .
- 0.75 ن (1) بين أن عدد الإمكانيات هو 72 .
- 0.75 ن (2) بين أن عدد الإمكانيات للحصول على بيدقتين من نفس اللون هو 32 .
- 0.5 ن (3) بين أن عدد الإمكانيات للحصول على بيدقتين مختلفتي اللون هو 40 ؟

التمرين الرابع : (8 ن)

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة بما يلي : $f(x) = x^3 - 3x$ و (C_f) منحناها في معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- 2 ن (1) أ- حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f واحسب $f(-1)$ ، $f(1)$ ، $f(0)$.
- 1 ن ب- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 1.5 ن (2) أ- بين أن : $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ لكل x من \mathbb{R} .
- 1.5 ن ب- ضع جدول إشارة $x^2 - 1$.
- 1 ن ج- استنتج جدول تغيرات الدالة f .
- 1 ن (3) بين أن معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي أفصولها 0 هي $y = -3x$.



الامتحان الجهوي الموحد

الأولى باك آداب

مادة الرياضيات



وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المعامل : 1

الصفحة : 1 / 1

المدة الزمنية : ساعة ونصف

الدورة : يونيو 2015

الشعب : التعليم الأصلي (مسلك اللغة العربية) - الآداب والعلوم الإنسانية .
سلم التنقيط (أولى باك آداب العادية 2015)

التمرين الأول :

- (1) أ- 0.5 ن للمميز + 0.5 ن لكل حل . ب - 1 ن للجدول + 0.5 ن لاستنتاج مجموعة الحلول .
(2) 0.5 ن للطريقة + 0.5 ن للنسبة 60% .
(3) 1 ن لطريقة الحل + 0.5 ن لكل من $x=1$ و $y=2$.

التمرين الثاني :

- (1) أ- 0.5 ن ل $u_0 = -5$ و 0.5 ن ل $u_1 = -1$.
ب- 0.5 ن للعلاقة $[4n-5] - [4(n+1)-5] = u_{n+1} - u_n + 0.5$ ن للتوصل إلى $r=4$.
(2) 0.25 ن لوضع المعادلة $4n-5 = 75 + 0.5$ ن لقيمة $n=20$.
(3) 0.5 ن للصيغة $S = \frac{20}{2} \times (u_1 + u_{20}) + 0.75$ ن للتوصل إلى القيمة 740 .

التمرين الثالث :

- (1) 0.25 ن للصيغة A_2^2 + 0.5 ن للقيمة العددية .
(2) 0.25 ن للصيغة $A_4^2 + A_5^2$ + 0.5 ن للقيمة العددية .
(3) 0.25 ن للطريقة + 0.25 ن للقيمة العددية 40 .

التمرين الرابع :

- (1) أ- 0.5 ن ل $D_f = \mathbb{R} + 0.5$ ن لكل صورة ب- 0.5 ن لكل نهاية .
(2) أ- 0.5 ن لمشتقة كل حد + 0.5 ن للتوصل إلى النتيجة
ب- 0.5 ن لإيجاد حل المعادلة $x^2 - 1 = 0$ + 1 ن لإشارة $x^2 - 1$.
ج- 0.25 ن لوضع إشارة $f'(x) + 0.25$ ن لوضع تغيرات f + 0.25 ن لوضع كل نهاية .
(3) 0.5 ن للصيغة $f(0) + f'(0) \times (x-0) + y = f'(0) \times (x-0) + f(0)$ ن توزع على مراحل التوصل إلى النتيجة $y = -3x$.